

MASTER B.C.

Neodoljivi osjećaj sigurnosti

CJENOVNIK MREŽNE OPREME



Sadržaj

Rek ormani.....	3
Dodatna oprema za rek ormane.....	4
Patch paneli.....	6
Patch kablovi.....	7
Moduli.....	11
Instalacioni kablovi.....	13
Wireless oprema.....	15
Ethernet svičevi.....	16
Optika - Patch kablovi.....	17
Optika - Patch paneli.....	18
Ruteri.....	19

MO-158

DIGITUS®

RACK ORMAR 12HE sivi Digitus DN-19-12U-S-1 sklopivi

RACK ORMAR 12HE sivi Digitus DN-19-12U-S-1 sklopivi

Cijena i dobavljenost
na upit**DIGITUS®**

DN-19-07U-S-1

Zidni rack ormar 7mjesta

Rek orman za zidnu montažu, predviđen za montažu 7 uređaja od 19"standarda (483mm), mogućnost skidanja stranice, slot za aktivne ili pasivne ventilatore, otvori za ventilaciju, IP 40 standard, staklena zaštitna vrata, otvori za kablove, isporučuje se sa setovima za montažu uređaja.

Cijena i dobavljenost
na upit

mo-034-2

DIGITUS®


DN-19-12U-S-1

DN-19-12U-S-1

RACK ORMAR 12HE sivi Digitus DN-19-12U-S-1 sklopivi

Cijena i dobavljenost
na upit

MO-158-2

DIGITUS®

RACK ORMAR 9HE 600X400 DN-19-9U-S

DN-19-9U-S

RACK ORMAR 9U sivi Digitus DN-19-9U-S 600x400

Cijena i dobavljenost
na upit

MO-035-2



Ventilator za rek WS-F 1212

Ventilator za montažu u nazidne rekove 220V / 50Hz

Dimenzije 120x120mm, sa utikačem, u crnoj boji

MO-074

Cijena i dobavlјivost na upit

DIGITUS®



SA.2902/DN-19-FAN02 panel sa 2 ventilatora

SA.2902/DN-19-FAN02

Ventilator za rack ormene. Panel sa 2 ventilatora 220V

MO-027

Cijena i dobavlјivost na upit

DIGITUS®



Modul nazidne utičnice 2xRJ45

Modul nazidne utičnice 2xRJ45

Modul dolazi prazan. Potrebni su moduli UTP Keystone Jack CAT.6, toolless

MO-033

Cijena i dobavlјivost na upit

DIGITUS®



DN-97609 fiksna polica 1U 250mm

Fiksna polica

DN 97609 Fiksna polica za rack 1U

MO-041

Cijena i dobavlјivost na upit

DIGITUS®



Instalacioni set TN-19-SET

TN-19-SET

Instalacioni set TN-19-SET

MO-165

Cijena i dobavlјivost na upit

DIGITUS®



DN-97616 UREDIVAC KABLA 1U zatvoreni bijeli

DN-97616 UREDIVAC KABLA 1U

DN-97616 UREDIVAC KABLA 1U zatvoreni bijeli

MO-031-1

Cijena i dobavlјivost na upit

mo-031-2

DIGITUS®



NOVO

DN-97616

DN-97616

Nosač kabla sa obujmicama, plastični, 1U
U kompletu sa šrafovim i maticama za montažu u rek orman

Cijena i dobavlјivost
na upit

DIGITUS®



NOVO

DN-97646

DN-97646 fiksna polica

Fiksna polica, 1U (za kačenje na raster letve)
nosivost do 15Kg, dubina 525mm za rekove dubine 800mm

Cijena i dobavlјivost
na upit

MO-043-2

DIGITUS®



NOVO

DN-19-TRAY-1-SW

DN-19-TRAY-1-SW

POLICA ZA RACK F250

Cijena i dobavlјivost
na upit

MO-213

DIGITUS®



NOVO

DN-97644

POLICA ZA RACK DN-97644

POLICA ZA RACK F600 podesiva DN-97644

Cijena i dobavlјivost
na upit

MO-145-2

DIGITUS®



NOVO

VENTILATORSKI PANEL SA 4 VENTILATORA DN-19 FAN-4-N MO-184

DN-19-FAN-4-N

Ventilatorski panel sa 4 ventilatora, termostatom i prekidačem.

Cijena i dobavlјivost
na upit

DIGITUS®

DN-97646 Fiksna polica, 1U 525mm














DN-97646 fiksna polica

Fiksna polica, 1U (za kačenje na raster letve) nosivost do 15Kg,
dubina 525mm za rekove dubine 800mm

Cijena i dobavlјivost
na upit

MO-043



 	<p>DN-91410 Blank panel 24p Modularni patch panel 24p, Prazan, Sivi, 1U, za rek 19" Za kategoriju 6, koristi se sa KJ 93601, KJ 93603, KJ 93606 i KJ 93615</p>	MO-065
 	<p>DN-91524U Peč panel UTP, 24 PORTA, Cat.5e DN-91524U DN-91524U Patch panel UTP, 24 PORTA, Cat.5e</p>	MO-062
  	<p>DN-91624S DN-91624S Patch panel STP, 24porta, Cat.6, 19", pun sa 24 utičnice LSA tipa</p>	MO-064-2
  	<p>DN-91410 DN-91410 Blank panel 24p Metalni ram patch panela sa praznim mestima za 24xKeystoneJack</p>	MO-065-2
  	<p>DN-91411 DN-91411 Blank panel 24p Metalni ram patch panela sa praznim mestima za 24 Keysrone jack CRNI</p>	MO-200

DIGITUS®



DK-1512-020 Peč UTP Cat,5e 2m

DK-1512-020 Patch UTP Cat,5e 2m

Patch kabl CAT5e dužina 2m

MO-046

Cijena i dobavlјivost
na upit

DIGITUS®



DK-1617-010, Peč UTP Cat.6, 1m

DK-1617-010

DK-1617-010, Patch UTP Cat.6, dužina 1m, sive boje

MO-051

Cijena i dobavlјivost
na upit

DIGITUS®



DK-1617-020, Peč UTP Cat.6, 2m

DK-1617-020

DK-1617-020, Patch UTP Cat.6, dužina 2m, siva boja

MO-052-1

Cijena i dobavlјivost
na upit

DIGITUS®



DK-1617-050 PATCH Cat 6 5m

DK-1617-050

DK-1617-050 Patch Cat 6 dužina 5m, siva boja

MO-054-1

Cijena i dobavlјivost
na upit

DIGITUS®



DK-1644-010 SFTP Cat,6,1m

DK-1644-010 SFTP

DK-1644-010 SFTP patch kabl Cat.6, dužina 1m, siva boja

MO-057

Cijena i dobavlјivost
na upit

DIGITUS®



DK-1644-020 SFTP Cat,6, 2m

DK-1644-020 SFTP

DK-1644-020 SFTP patch kabl Cat.6, dužina 2m, siva boja

MO-058

Cijena i dobavlјivost
na upit

MO-064

DIGITUS®**DN-91624S peč panel STP,24 porta,Cat.6**

DN-91624S

DN-91624S patch panel STP 24 porta Cat.6

Cijena i dobavlјivost
na upit**DIGITUS®****DK-1617-0025 Patch Cat6 0.25m plavi**

DK-1617-0025 Patch 0,25 m

DK-1617-025 Patch Cat 6 dužina 5m, plava boja

MO-157-1

Cijena i dobavlјivost
na upit**DIGITUS®****DK-1617-0025 Patch Cat6 0.25m crveni**

DK-1617-0025 Patch 0.25m

DK-1617-0025 Patch Cat6 0.25m crvena boja

MO-157-2

Cijena i dobavlјivost
na upit**DIGITUS®****DK-1617-0025 Patch Cat6 0.25m crni**

DK-1617-0025 Patch 0.25m

DK-1617-0025 Patch Cat6 0.25m crna boja

MO-157-3

Cijena i dobavlјivost
na upit**DIGITUS®****DK-1617-005, Peč UTP Cat.6, 0,5m**

DK-1617-005, Patch 0.5m

DK-1617-005, Patch UTP Cat.6, 0,5m

MO-050

Cijena i dobavlјivost
na upit**DIGITUS®****DK-1644-005**

DN-1644-005

SFTP Cat.6 Patch kabl, 27AWG, 0,5m

MO-056-2

Cijena i dobavlјivost
na upit

NOVO Nov proizvod



Proizvod u dolasku



Pozovite za više informacija o raspoloživosti

mo-057-2

DIGITUS®



NOVO

DK-1644-010

DK-1644-010

SFTP Cat.6 Patch kabl, 27AWG, 1m

Cijena i dobavlјivost
na upit

mo-202

DIGITUS®



NOVO

DK-1617-005/BL

DK-1617-005/BL

UTP Cat6 Patch kabl, 26AWG 0.5m CRNI

Cijena i dobavlјivost
na upit

MO-203

DIGITUS®



NOVO

DK-1617-020/BL

DK-1617-020/BL

UTP Cat6 Patch kabl, 26AWG 2m CRNI

Cijena i dobavlјivost
na upit

MO-204

DIGITUS®



NOVO

DK-1617-050

DK-1617-050

UTP Cat6 Patch kabl, 26AWG 5m

Cijena i dobavlјivost
na upit

MO-205

DIGITUS®



NOVO

DK-1617-0025

DK-1617-0025

UTP Cat6 Patch kabl, 26AWG 0.5m

Cijena i dobavlјivost
na upit

MO-207

DIGITUS®



NOVO

DK-1617-0025/BL

DK-1617-0025/BL

UTP Cat6 Patch kabl, 26AWG 0.5m CRNI

Cijena i dobavlјivost
na upit



DIGITUS®



NOVO

DK-1512-100

DK-1512-100

UTP Cat.5e Patch kabl, 26AWG, 10m

MO-208

Cijena i dobavlјivost
na upit

DIGITUS®



NOVO

DK-1512-030

DK-1512-030

UTP Cat.5e Patch kabl, 26AWG, 3m

MO-209

Cijena i dobavlјivost
na upit

DIGITUS®



NOVO

DK-1512-050

DK-1512-050

UTP Cat.5e Patch kabl, 26AWG, 5m

MO-210

Cijena i dobavlјivost
na upit

DIGITUS®



NOVO

DK-1617-0025/R

DK-1617-0025/R

UTP Cat6 Patch kabl, 26AWG 0.5m CRVENI

MO-206

Cijena i dobavlјivost
na upit

DIGITUS®

DK-1617-0025 Patch Cat.6 0.25m Siva

DK-1617-0025 Patch 0.25m

DK-1617-0025 Patch Cat6 0.25m siva boja

MO-157

Cijena i dobavlјivost
na upit

NOVO Nov proizvod




Proizvod u dolasku



Pozovite za više informacija o raspoloživosti

MO-068

DIGITUS®



DN-93615 STP keystone Jack CAT.6a ,toolless

Sertifikovan konektor za SFTP kabl kategorije 6 (CAT6a)

Cijena i dobavlji-
vost
na upit

MO-066

DIGITUS®



DN-93603 UTP Keystone Jack CAT.6, toolless

DN-93603

DN-93603 UTP Keystone Jack CAT.6, toolless

Cijena i dobavlji-
vost
na upit

MO-084

DIGITUS®



Slijepa ploča 3 HE DN -19-BPN-03-SW

DN -19-BPN-03-SW

DN -19-BPN-03-SW Slijepa ploča 3 HE

Cijena i dobavlji-
vost
na upit

MO-090

DIGITUS®



LWL SFP modul singlmod 20000 m DN-81001

DN-81001

LWL SFP modul singlmod 20000 m DN-81001

Cijena i dobavlji-
vost
na upit

MO-128

DIGITUS®



LWL SFP Modul multimod 550m DN-81000

LWL SFP MODUL MULTIMOD 550M DN-81000

LWL SFP MODUL MULTIMOD 550M DN-81000

Cijena i dobavlji-
vost
na upit

MO-163

DIGITUS®



Konektor RJ-45-LSA Cat5e UTP DN-93502

Konektor RJ-45-LSA Cat5e UTP DN-93502

Konektor RJ-45-LSA Cat5e UTP DN-93502

Cijena i dobavlji-
vost
na upit

DIGITUS®



NOVO

DN-93615

DN-93615

STP KeystoneJack Cat.6a, toolless (nabacivanje bez alata)

Cijena i dobavlјivost
na upit

DIGITUS®



NOVO

AK-330500-000-S

Digitus adapter HDMI F/F, AK-330500-000-S

HDMI F/F adapter koji služi da se produži HDMI kabl, spojiš dva HDMI kabla zajedno. Podržiava 4K

Cijena i dobavlјivost
na upit

DIGITUS®



NOVO

DN-81001

DN-81001

LWL SFP DIGITUS SINGLMOD 1000BASE-LX 20000M, 1310NM

Cijena i dobavlјivost
na upit

DIGITUS®



NOVO

DN-82121

DN-82121

LWL MEDIA KONVERTER SC/RJ45 SINGLMODNI 20 KM GIGABIT
DN-82121-1

Cijena i dobavlјivost
na upit

DIGITUS®



NOVO

GLC-T-C RJ-45 SFP 1000 Base-T

GLC-T-C RJ-45 SFP 1000 Base-T

Gigabit SFP modul za RJ-45 kabl (LAN)
Omogućava da SFP port koristiš kao klasični mrežni port.
Maksimalno 1 Gbps do 100 m

Cijena i dobavlјivost
na upit



PFM976-531 RJ45 konektor CAT5

PFM976-531

RJ45 konektor CAT5 (pakovanje 100kom)

VO-444

Cijena i dobavlјivost
na upit



PFM976-631 RJ45 konektor CAT6

PFM976-631

RJ45 konektor CAT6 (pakovanje 100kom)

VO-445

Cijena i dobavlјivost
na upit



UTP Cat6 PFM9201-6UN-C Kotur 305 m

UTP kabl CAT6.

Pakovanje sa 305metara.

MO-149

Cijena i dobavlјivost
na upit



PFM9221-6UN-C-100-L-orange

PFM9221-6UN-C-100-L-Orange

UTP kabl CAT6, bunt od 100m

MO-149-3

Cijena i dobavlјivost
na upit



Cat6 PFM9201-6UN-C white

PFM9201-6UN-C

Cat6 PFM9201-6UN-C white.
Kotur 305m UTP Cat6 kabla

MO-149-4

Cijena i dobavlјivost
na upit



FTP Kabl Cat5e 500m 4x2x24 AWG samonosivi PE ETK

FTP Kabl Cat5e 500m 4x2x24 AWG samonosivi PE ETK

Oklopljeni instalacijski kabl s PE vanjskim plaštom, idealan za vanjsku montažu i zračne instalacije zahvaljujući integriranoj nosivoj žilji. AWG24 bakar osigurava kvalitetan prijenos podataka (do 1 Gbps), a crni PE plašt pruža otpornost na UV zračenje i vremenske uvjete.

MO-179

Cijena i dobavlјivost
na upit

Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti

DIGITUS®

NOVO


SFTP Kabl Cat7 LSZH-3 500m DK-1743-VH-5

SFTP Kabl Cat7 LSZH-3 500m DK-1743-VH-5

SFTP kabl Cat7 LSZH-3 500m DK-1743-VH-5 je instalacioni mrežni kabl kategorije 7, namenjen za prenos podataka velikim brzinama. Dolazi u dužini od 500 metara i sastoji se od četiri para bakarnih provodnika (AWG 23/7). Kabl koristi S/FTP zaštitu, što znači da je svaki par posebno oklopljen folijom, uz dodatni spoljašnji oplet, čime se obezbeđuje visok nivo zaštite od elektromagnetnih smetnji.

Podržava brzine prenosa do 10 Gbps i rad na frekvencijama do 1200 MHz, uz standardnu impedansu od 100 oma, kao i Power over Ethernet (PoE). Spoljašnji omotač je izrađen od LSZH materijala (Low Smoke Zero Halogen), što znači da u slučaju požara emituje minimalnu količinu dima i nema halogenih gasova, pa je bezbedniji za upotrebu u zatvorenim prostorima.

Cijena i dobavlјivost
na upit

UNV®
Uniview Technologies

NOVO

CAB-LC2100B-E-IN

CAB-LC2100B-E-IN

Uniview CAB-LC2100B-E-IN je visokokvalitetni 305-metarski CAT5e UTP kabl izrađen od 99,99% bakra bez kisika (OFC) s vodičem od 0,45 mm. Dizajniran je za pouzdane mrežne instalacije i CCTV sustave, s radnom temperaturom od -20°C do 60°C.

Cijena i dobavlјivost
na upit



dahua
TECHNOLOGY



NOVO

N3 N3 RUTER

MO-192

N3 je pristupačan AC1200 dual-band gigabitni Wi-Fi ruter dizajniran za kućnu upotrebu. Nudi brzine do 867 Mbps na 5 GHz i 300 Mbps na 2.4 GHz

Cijena i dobavljenost
na upit

Imou



SG105C-V2 svič

Kompaktni 5-portni gigabitni switch – Plug and Play

Posjeduje pet GbE RJ-45 portova sa podrškom za IEEE 802.3X i Auto MDI/MDIX tehnologiju, što omogućava jednostavnu i pouzdanu vezu. Switch je Plug and Play tipa, što znači da ne zahtijeva dodatno upravljanje i lako se instalira. Radi bez ventilatora, pa je potpuno tih, a LED indikatori na uređaju pokazuju status napajanja i povezivanja za svaki port. Moguća je montaža na zid ili postavljanje na sto, prema vašim potrebama. Napajanje se obezbeđuje eksternim adapterom sa izlazom od DC 5V i 1A. Kapacitet switcha je 10 Gbps, a brzina preusmjeravanja podataka iznosi 7,44 Mpps. Dimenzije uređaja su kompaktne – 87,6 x 62 x 21,1 mm, a težina svega 50 grama. Uređaj ne podržava PoE funkciju. U paketu se nalazi i adapter za napajanje.

IMS-001

Cijena i dobavlјivost na upit

Imou



SG108C-V2 svič

Kompaktni 8-portni gigabitni switch – Plug and Play

Posjeduje osam GbE RJ-45 portova sa podrškom za IEEE 802.3X i Auto MDI/MDIX tehnologiju, što omogućava jednostavnu i pouzdanu vezu. Switch je Plug and Play tipa, što znači da ne zahtijeva dodatno upravljanje i lako se instalira. Radi bez ventilatora, pa je potpuno tih, a LED indikatori na uređaju pokazuju status napajanja i povezivanja za svaki port. Moguća je montaža na zid ili postavljanje na sto, prema vašim potrebama. Napajanje se obezbeđuje eksternim adapterom sa izlazom od DC 5V i 1A. Kapacitet switcha je 16 Gbps, a brzina preusmjeravanja podataka iznosi 11,9 Mpps. Dimenzije uređaja su kompaktne – 133,2 x 62 x 21 mm, a težina svega 79 grama. Uređaj ne podržava PoE funkciju. U paketu se nalazi i adapter za napajanje.

IMS-002

Cijena i dobavlјivost na upit

Imou



SF105C svič

Kompaktni 5-portni megabitni switch – Plug and Play

Posjeduje pet RJ-45 portova sa brzinama do 100 Mbps i podrškom za IEEE 802.3X i Auto MDI/MDIX, što omogućava pouzdanu i jednostavnu vezu. Switch je Plug and Play tipa, pa ne zahtijeva dodatnu konfiguraciju i lako se instalira. Radi bez ventilatora, što znači da je potpuno tih, a LED indikatori pokazuju stanje napajanja i povezivanja za svaki port. Moguća je montaža na zid ili postavljanje na sto. Kapacitet switcha je 1 Gbps, a brzina preusmjeravanja podataka iznosi 0,744 Mpps. Dimenzije uređaja su 87,6 x 62 x 21,1 mm, a težina 55 grama. Napajanje se obezbeđuje eksternim adapterom sa izlazom DC 5V, 1A. Uređaj nema PoE podršku. U paketu se nalazi adapter za napajanje.

IMS-003

Cijena i dobavlјivost na upit

Imou



SF108C svič

Kompaktni 8-portni megabitni switch – Plug and Play

Posjeduje osam RJ-45 portova sa brzinama do 100 Mbps i podrškom za IEEE 802.3X i Auto MDI/MDIX, što omogućava pouzdanu i jednostavnu konekciju. Switch je Plug and Play tipa, bez potrebe za dodatnom konfiguracijom, što olakšava instalaciju. Radi bez ventilatora, pa je rad tih i bez buke, a LED indikatori prikazuju stanje napajanja i povezivanja za svaki port. Moguće je montiranje na zid ili postavljanje na sto. Kapacitet switcha iznosi 1,6 Gbps, sa brzinom preusmjeravanja od 1,19 Mpps. Dimenzije uređaja su 133,2 x 62 x 21 mm, a težina 86 grama. Napajanje se obezbeđuje eksternim adapterom sa izlazom DC 5V, 1A. Switch ne podržava PoE funkciju. U paketu se nalazi adapter za napajanje.

IMS-004

Cijena i dobavlјivost na upit



 Nov proizvod

 Proizvod u dolasku

 Pozovite za više informacija o raspoloživosti



 Novo proizvod

 Proizvod u dolasku

 Pozovite za više informacija o raspoloživosti

imou

**HR300 ruter**

Wi-Fi ruter 2.4 GHz – IEEE 802.11b/g/n do 300 Mbps

Bežični ruter sa dvije antene od 5 dBi za stabilnu Wi-Fi vezu i dobar domet. Podržava brzinu prenosa do 300 Mbps u 2.4 GHz opsegu. Posjeduje 3 RJ-45 LAN porta i 1 RJ-45 WAN port. Podržava različite WAN konekcije: dinamičku i statičku IP adresu, kao i PPPoE. Kompatibilan je sa IPv6 protokolom. Upravljanje je jednostavno preko web interfejsa. Moguće je sakriti SSID i koristiti sigurnosne protokole WPA-PSK, WPA2-PSK i WPS. Dimenzije uređaja su 172 × 121 × 33 mm. Nema PoE podršku.

IMR-001

Cijena i dobavlјivost
na upit

imou

HR12G-A ruter

Dual-band Wi-Fi ruter 2.4/5 GHz – IEEE 802.11a/b/g/n/ac, do 1167 Mbps

Bežični ruter sa četiri antene od 5 dBi za stabilnu vezu i širok domet. Omogućava simultani prenos podataka do 300 Mbps na 2.4 GHz i do 867 Mbps na 5 GHz opsegu. Posjeduje 3 GbE RJ-45 LAN porta i 1 GbE RJ-45 WAN port. Podržava dinamičku i statičku IP adresu, kao i PPPoE, uz IPv6 kompatibilnost. Funkcije uključuju DMZ, UPnP, VPN (PP2P i L2TP), QoS, kao i skrivenu SSID mrežu radi dodatne sigurnosti. Upravljanje je moguće putem web interfejsa ili mobilne aplikacije Imou Life. Posebno je optimizovan za automatsku sinhronizaciju sa Imou Wi-Fi kamerama, koje koriste poseban kanal za neometan rad. Podržava roditeljsku kontrolu i kreiranje gostujuće Wi-Fi mreže. Dimenzije: 188 × 120 × 26 mm. Nema PoE podršku.

IMR-002

Cijena i dobavlјivost
na upit