CJENOVNIK OPREME ZA ALARMNE SISTEME - BOSCH

NEODOLJIVI OSEĆAJ SIGURNOSTI

Sadržaj

Detektori - senzori pokreta..... 3



ISC-BPR2-W12 detektor Blue Line G2

BS-001

ISC-BPR2-W12

Detekcija PIR do 15 m.EN50131-2-2 Grade 2
Elektronika i optika mehanički zaštićeni od dodira ili bilo kog drugog nehotičnog prljanja ili oštećenja prilikom montaže.Zatvaranje detektora na slide mehanizam koji odmah automatski i zaključava detektor.Lockdown (creep) zone

Cijena i dobavljivost na upit



ISC-BPR2-WP12 detektor pet.in. Blue Line G2

BS-002

ISC-BPR2-WP12

Detekcija PIR do 15 m
Standardi: EN50131-2-2 Grade 2
Elektronika i optika mehanički zaštićeni od dodira ili bilo kog drugog nehotičnog prljanja ili oštećenja prilikom montaže.Zatvaranje detektora na slide mehanizam koji odmah automatski i zaključava detektor.Pet imunity za do 2 životinje, do 20,00 kg svaka.Lockdown (creep) zone

Cijena i dobavljivost na upit



ISN-CSD70-W ugradni magnetni kontakt

BS-010

ISN-CSD70-W Ugradni

Magnetni kontakt, ugradni
Maksimalno strujno opterećenje kontakta: 100V/1A.Standardi: EN50131:1997, EN50131-6: 1997, EN60950:2000, EN60335-1: 1994 +A1: 1996 Annex B .Dimenzije: 19 mm x 20.3 mm
Boja: Bijela

Cijena i dobavljivost na upit



ISN-C60-W nagradni magnetni kontakt

BS-011

ISN-C60-W Nadgradni

"Magnetni kontakt, nadgradni
Maksimalno strujno opterećenje kontakta: 100V/1A.Standardi: EN50131:1997, EN50131-6: 1997, EN60950:2000, EN60335-1: 1994 +A1: 1996 Annex B. Dimenzije: 6.35 mm x 9.5 mm x 50.8 mm. Boja: Bijela"

Cijena i dobavljivost na upit



ISC-SK10 detektor vibracije

BS-012

ISC-SK10 Detektor vibracija

Senzor za detekciju vibracija (mehaničkih udara), unutrašnja montaža, nadgradni
Standardi: EN 50130-4:2011, EN61000-6-3:2007/A1:2011,EN60950-1:2006
Dimenzije: 100mm x 30mm x 20mm
Radijus pokrivanja: Zavisi od vrste materijala, od 1,5 m do 3,5 m.Napajanje: 9-15VDC, 12VDC standardno.Potrošnja: Mirno stanje 8,5 mA, Alarm 12mA

Cijena i dobavljivost na upit



ISC-CDL1-WA15GE alarmni senzor anti masking TriTech

BS-055

ISC-CDL1-WA15GE Detektor pokreta

Dualna detekcija PIR i mikrotalas do 15 m
Standardi: EN50131-2-4 Grade 3 Environmental Class II.Elektronika i optika mehanički zaštićeni od dodira ili bilo kog drugog nehotičnog prljanja ili oštećenja prilikom montaže.Zatvaranje detektora na slide mehanizam koji odmah automatski i zaključava detektor.Pet imunity za male životinje, do 4,5 kg, uvijek aktivan
Lockdown (creep) zone

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti

MASTER B.C.



ISC-BDL2-W12GE detektor Blue Line Gen2 TriTech

ISC-BDL2-W12GE Detektor pokreta

Dualna detekcija PIR i mikrotalas do 15 m Standardi: EN50131-2-2 Grade 2Elektronika i optika mehanički zaštićeni od dodira ili bilo kog drugog nehotičnog prljanja ili oštećenja prilikom montaže.Zatvaranje detektora na slide mehanizam koji odmah automatski i zaključava detektor.Lockdown (creep) zone

BS-056 Cijena i dobavljivost na upit



B335-3 Nosač senzora zidni

B335-3 Nosač senzora zidni

Nosač Bosch senzora zidni

BS-048 Cijena i dobavljivost na upit



B338-stropni nosač alarmnih detektora

B338-stropni nosač alarmnih detektora

Nosač Bosch senzora stropni

BS-051 Cijena i dobavljivost na upit



DS939 Konvencionalni alarmni senzor

DS939 PIR detektor za montažu na plafon,pokrivenost 360°

DS939 PIR detektori za montažu na plafon pružaju panoramski obrazac pokrivanja do 16,4 m (54 ft) i mogu se montirati na plafonima visine do 6,1 m (20 ft). Sa tri odvojena PIR sektora koja se potpuno podešavaju, DS939 detektori obezbeđuju integritet pokrivanja na svim visinama montaže, uz mogućnost prilagođavanja pokrivanja za specifična područja. DS939 detektori koriste nekoliko tehnika obrade kako bi pružili odlične performanse u detekciji uz potpunu zaštitu od lažnih alarma.

BS-007 Cijena i dobavljivost na upit



ISC-PB1-100 ND 100 Panik taster

ISC-PB1-100 ND

Konvencionalni panik taster za alarmne centrale Bosch.

BS-037 Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti

MASTER B.C.