



# **CJENOVNIK OPREME ZA ALARMNE SISTEME - BOSCH**

NEODOLJIVI OSEĆAJ SIGURNOSTI

# Sadržaj

Detektori - senzori pokreta.....	3
----------------------------------	---

	<p><b>ISC-BPR2-W12 detektor Blue Line G2</b> ISC-BPR2-W12</p>	<p>BS-001</p>
<p>"Detekcija PIR do 15 m.EN50131-2-2 Grade 2 Elektronika i optika mehanički zaštićeni od dodira ili bilo kog drugog nehotičnog prljanja ili oštećenja prilikom montaže.Zatvaranje detektora na slide mehanizam koji odmah automatski i zaključava detektor.Lockdown (creep) zone"</p>		
<p>Cijena i dobavlјivost na upit</p>		
	<p><b>ISC-BPR2-WP12 detektor pet.in. Blue Line G2</b> ISC-BPR2-WP12</p>	<p>BS-002</p>
<p>Detekcija PIR do 15 m Standardi: EN50131-2-2 Grade 2 Elektronika i optika mehanički zaštićeni od dodira ili bilo kog drugog nehotičnog prljanja ili oštećenja prilikom montaže.Zatvaranje detektora na slide mehanizam koji odmah automatski i zaključava detektor.Pet imunity za do 2 životinje, do 20,00 kg svaka.Lockdown (creep) zone</p>		
<p>Cijena i dobavlјivost na upit</p>		
	<p><b>ISN-CSD70-W ugradni magnetni kontakt</b> ISN-CSD70-W Ugradni</p>	<p>BS-010</p>
<p>Magnetni kontakt, ugradni Maksimalno strujno oprećenje kontakta: 100V/1A.Standardi: EN50131:1997, EN50131-6: 1997, EN60950:2000, EN60335-1: 1994 +A1: 1996 Annex B .Dimenzije: 19 mm x 20.3 mm Boja: Bijela</p>		
<p>Cijena i dobavlјivost na upit</p>		
	<p><b>ISN-C60-W nagradni magnetni kontakt</b> ISN-C60-W Nadgradni</p>	<p>BS-011</p>
<p>"Magnetni kontakt, nadgradni Maksimalno strujno oprećenje kontakta: 100V/1A.Standardi: EN50131:1997, EN50131-6: 1997, EN60950:2000, EN60335-1: 1994 +A1: 1996 Annex B. Dimenzije: 6.35 mm x 9.5 mm x 50.8 mm. Boja: Bijela"</p>		
<p>Cijena i dobavlјivost na upit</p>		
	<p><b>ISC-SK10 detektor vibracije</b> ISC-SK10 Detektor vibracija</p>	<p>BS-012</p>
<p>Senzor za detekciju vibracija (mehaničkih udara), unutrašnja montaža, nadgradni Standardi: EN 50130-4:2011, EN61000-6-3:2007/A1:2011,EN60950-1:2006 Dimenzije: 100mm x 30mm x 20mm Radijus pokrivanja: Zavisi od vrste materijala, od 1,5 m do 3,5 m.Napajanje: 9-15VDC, 12VDC standardno.Potrošnja: Mirno stanje 8,5 mA, Alarm 12mA</p>		
<p>Cijena i dobavlјivost na upit</p>		
	<p><b>ISC-CDL1-WA15GE alarmni senzor anti masking TriTech</b> ISC-CDL1-WA15GE Detektor pokreta</p>	<p>BS-055</p>
<p>Dualna detekcija PIR i mikrotalas do 15 m Standardi: EN50131-2-4 Grade 3 Environmental Class II.Elektronika i optika mehanički zaštićeni od dodira ili bilo kog drugog nehotičnog prljanja ili oštećenja prilikom montaže.Zatvaranje detektora na slide mehanizam koji odmah automatski i zaključava detektor.Pet imunity za male životinje, do 4,5 kg, uvijek aktivan Lockdown (creep) zone</p>		
<p>Cijena i dobavlјivost na upit</p>		



## ISC-BDL2-W12GE detektor Blue Line Gen2 TriTech

ISC-BDL2-W12GE Detektor pokreta

Dualna detekcija PIR i mikrotalas do 15 m  
Standardi: EN50131-2-2 Grade 2Elektronika i optika mehanički zaštićeni od dodira ili bilo kog drugog nehodičnog prljanja ili oštećenja prilikom montaže.Zatvaranje detektora na slide mehanizam koji odmah automatski i zaključava detektor.Lockdown (creep) zone

BS-056

Cijena i dobavlјivost na upit



NOVO

## B335-3 Nosač senzora zidni

B335-3 Nosač senzora zidni

Nosač bosch senzora zidni

BS-048

Cijena i dobavlјivost na upit



NOVO

## B338-stropni nosač alarmnih detektora

B338-stropni nosač alarmnih detektora

Nosač bosch senzora stropni

BS-051

Cijena i dobavlјivost na upit



NOVO

## DS939 Konvencionalni alarmni senzor

DS939 PIR detektor za montažu na plafon,pokrivenost 360°

DS939 PIR detektori za montažu na plafon pružaju panoramski obrazac pokrivanja do 16,4 m (54 ft) i mogu se montirati na plafonima visine do 6,1 m (20 ft). Sa tri odvojena PIR sektora koja se potpuno podešavaju, DS939 detektori obezbeđuju integritet pokrivanja na svim visinama montaže, uz mogućnost prilagođavanja pokrivanja za specifična područja. DS939 detektori koriste nekoliko tehnika obrade kako bi pružili odlične performanse u detekciji uz potpunu zaštitu od lažnih alarma.

BS-007

Cijena i dobavlјivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti