

MASTER B.C.

Neodoljivi osjećaj sigurnosti

CJENOVNIK OPREME
ZA KONTROLU PRISTUPA

ZT

Sadržaj

Terminali za kontrolu radnog vremena.....	3
Biometrijski terminali za kontrolu radnog vremena.....	4
Kontroleri.....	5
Čitači kartica.....	6
Kartice i tagovi.....	7

ZKT_{ECO}



S260 čitač kartica za kontrolu radnog vremena

KP-211

S260 čitač kartica za kontrolu radnog vremena

"Terminal za kontrolu radnog vremena sa ugrađen čitačem kartica na 125 kHz · LCD displej crno bijeli, 4 reda, 3 "" · Kapacitet: 30.000 korisnika · interni log od 50.000 događaja · Interfejsi: LAN · priključak, USB · audio/ vizuelni indikatori ispravnog /neispravnog očitavanja ; LED indikacija: crvena i zelena· OSD meni · 4 funkcijska tastera: prijava/odjava, pauza, službeni i privatni izlazak· isporučuje se sa ispravljačem 5V/2A · Radni temperaturni opseg : 0°C - 45°C · Opseg vlažnosti: 20%-80% · Dimenzije:192mm x 137mm x 45mm "

Cijena i dobavlјivost
na upit

ZKT^{ECCO}



Multibio 700 čitač Rasprodaja

Multimedijalni čitač otiska prsta sa prepoznavanjem lica za kontrolu pristupa i kontrolu radnog vremena

Korisnici mogu da se prijave pomoću detekcije lica, otiska prsta, kartice ili šifre, kapacitet do 400 lica i 2000 otisaka prstiju, mogućnost prebacivanja podataka na USB fleš, može da se koristi kao standalone uređaj, elegantni dizajn, 3 kolor touch screen ekran, veoma precizan u prepoznavanju lica i otisaka, prepoznavanje u sekundi, može da se vezuje sa drugim sistemima pomoću wiegand protokola, ugrađeni TCP/IP, serijski i USB interfejs, glasovna i vizuelna potvrđivanja, višezjezična podrška

KP-221

Cijena i dobavljalivost na upit

ZKT^{ECCO}



Multibio MB 800 čitač Rasprodaja


Multimedijalni čitač otiska prsta sa prepoznavanjem lica za kontrolu pristupa i kontrolu radnog vremena

Korisnici mogu da se prijave pomoću detekcije lica, otiska prsta, kartice ili šifre, kapacitet do 1500 lica i 4000 otisaka prstiju, mogućnost prebacivanja podataka na USB fleš, može da se koristi kao standalone uređaj, elegantni dizajn, 2,8 kolor ekran, veoma precizan u prepoznavanju lica i otisaka, prepoznavanje u sekundi, može da se vezuje sa drugim sistemima pomoću wiegand protokola, ugrađeni TCP/IP, serijski i USB interfejs, glasovna i vizuelna potvrđivanja, višezjezična podrška, 12V DC 3A

KP-220

Cijena i dobavljalivost na upit

ZKTECO



C3-100 kontroler Rasprodaja

KP-223

Inteligentni sistem kontrole pristupa za jedna vrata (bez kucista i napajanja, samo ploca kontrolera)

Backup podaci preko SD kartice, višestruka hardware-ska mjera zaštite, integracija sa drugim sigurnosnim sistemima, podržava različite Wiegand čitače, ulazno/izlazni portovi za kontrolu vrata, nadgledanje statusa vrata u realnom vremenu, interlock funkcija.

Cijena i dobavlјivost na upit

ZKTECO



C3-200 intiligentni kontroler 2 vrata Rasprodaja


KP-233

Inteligentni sistem kontrole pristupa za 2 vrata (bez kucista i napajanja, samo ploca kontrolera)

Backup podaci preko SD kartice, višestruka hardware-ska mjera zaštite, integracija sa drugim sigurnosnim sistemima, podržava različite Wiegand čitače, ulazno/izlazni portovi za kontrolu vrata, nadgledanje statusa vrata u realnom vremenu, interlock funkcija.

Cijena i dobavlјivost na upit

ZKTECO



C3-400 kontroler za četvoro vrata Rasprodaja

KP-212

Inteligentni sistem kontrole pristupa za 4 vrata

Mogućnost čuvanja do 30000 kartica i 100000 događaja, ugrađeni RS485 i LAN port za komunikaciju, kontroler podržava različite Wiegand formate i može da se poveže na različite čitače, uključujući ID čitač, Mifare čitač kartice i HID čitač, ulazno/izlazni portovi za kontrolu vrata, povezivanje na različite senzore, alarme, tastere za izlaz, električne brave i druge uređaje, isporučuje se samo kontroler.

Cijena i dobavlјivost na upit

ZKT_{ECO}



KR100E čitač kartica za kontrolu pristupa Rasprodaja

KP-215

Čitač kartica 125KHz, 26-bitni Wiegand protokol

Daljina očitavanj do 10cm, vreme očitavanja <=300ms, crvena i zelena LED dioda za indikaciju ispravnosti očitavanja, ugrađen beeper, dimenzije 116x75x17,3mm, u IP65 kućištu

Cijena i dobavlјivost
na upit

ZKT_{ECO}



KR600E čitač kartica za kontrolu pristupa Rasprodaja

KP-224

Čitač kartica 125KHz, 26-bitni Wiegand protokol

Daljina očitavanj do 10cm, vreme očitavanja <=300ms, crvena i zelena LED dioda za indikaciju ispravnosti očitavanja, ugrađen beeper, dimenzije 116x75x16mm, u IP65 kućištu

Cijena i dobavlјivost
na upit

ZKTECO



ID card-tanke RFID Access -125 KHz

RFID (125KHz) ID kartica

KP-214

Cijena i dobavlјivost
na upit

ZKTECO



ITD-125RFID(125khz) ID TAG 3

RFID (125KHz) ID tag

KP-236-1

Cijena i dobavlјivost
na upit

ZKTECO



Mifare ID kartica 13.56 MHz

MIFARE ID kartica, 13.56MHz

13.56 MHz, radna temperatura -10°C do +50°C, bela kartica sa mogućnošću štampanja sa obe strane.

KP-214-2

Cijena i dobavlјivost
na upit

ZKTECO



Mifare ID privjesak/tag 13.56

MIFARE ID TAG, 13.56 MHz

KP-236-2

Cijena i dobavlјivost
na upit



SLIKA
TRENUTNO NIJE
DOSTUPNA

Senzor bezd 8,2 MHz Rasprodaja

Senzor bezd 8,2MHz

Senzor bezd 8,2MHz

KP-035

Cijena i dobavlјivost
na upit