CJENOVNIK OPREME ZA VIDEO NADZOR - IMOU

NEODOLJIVI OSEĆAJ SIGURNOSTI

Sadržaj

IMOU WiFi kamere, 2MP 3
IMOU WiFi kamere, 3MP 4
IMOU WiFi kamere, 4MP 5
IMOU WiFi kamere, 5MP 6
IMOU WiFi kamere, 6MP 9
IMOU WiFi kamere, 8MP 10
IMOU WiFi kamere, 10MP 11
IMOU WiFi kamere, 11MP 12
IMOU IP kamere, 5MP 13
IMOU IP kamere, 8MP 14
IMOU digitalni video snimači 15
IMOU dodatna oprema 16
IMOU SET 17
IMOU Ethernet i PoE svičevi 18



IPC-C26EP-V2 Wi Fi LOOC bullet kamera 2MP Rasprodaja

VK-886

2MP WiFi Active Deterrence kamera

1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Detekcija pokreta, PIR detekcija, dvosmjerna komunikacija, integrisan mikrofon, zvučnik, sirena 110dB, i spotlight. Kompresija H.265+/H.264+. Noćna vidljivost do 10 m. Podržava skladištenje na Cloud, MicroSD, slot za karticu do 128GB. Dualna antena, 1x100Mbps Ethernet Port, ImouLife aplikacija za iOS, Android. Napajanje 5VDC, 2A, adapter dolazi uz kameru. Nivo zaštite IP65, radna temperatura –20°C do +50°C. Materijal plastika.

Cijena i dobavljivost na upit



IPC-C22FP-C kamera Rasprodaja

VK-993

2MP WiFi kamera

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Detekcija pokreta, detekcija ljudi, abnormal sound alarm, dvosmjerna komunikacija, integrisan mikrofon, zvučnik, sirena 120dB, i spotlight. Kompresija H.265+/H.264+. 4 moda noćne vidljivosti IR do 20 m. Podržava skladištenje na Cloud, MicroSD, slot za karticu do 256GB. Wi Fi do 50m dometa na otvorenom, 1x100Mbps Ethernet Port, ImouLife aplikacija za iOS, Android. Napajanje 5VDC, 1A, potrošnja 3.5W max. adapter dolazi uz kameru. Nivo zaštite IP65, magnetni nosač, radna temperatura –20°C do +45°C. Materijal plastika.

Cijena i dobavljivost na upit



IPC-L26P-Imou 2MP kamera sa reflektorom Rasprodaja

VK-880

2MP Wi Fi kamera sa reflektorom

1/2.7" 2 Megapixel progressive CMOS senzor, WI-FI sa dvije antene, IR dometa do 10m, H.265&H.264, fiksni objektiv 2.8mm, dvosmjerna komunikacija, integrisan mikrofon, zvučnik i sirena 110dB, 2 reflektora sa tri režima aktivacije (ručno/PIR/od sumraka do zore), Motion Detection, PIR detekcija, Alarm notifikacija. Napajanje 240VAC/40W, radna temperatura -30°C~+50°C, IP65. Podržava skladištenje na Cloud, MicroSD, slot za karticu do 256GB.

Cijena i dobavljivost na upit



IPC-T22EP-C

VK-888-3

2MP WiFi kamera u dom kućištu.

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Detekcija pokreta, detekcija ljudi, integrisan mikrofon. Kompresija H.265+/H.264+. Domet IC dioda 30 metara. Podržava skladištenje na NVR, Cloud, MicroSD, slot za karticu do 256GB. Dualna antena, ImouLife aplikacija za iOS, Android. Napajanje 12VDC, 0.5A, potrošnja 3W max. adapter dolazi uz kameru. Za unutrašnju montažu, radna temperatura –20°C do +50°C. Materijal plastika.

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti



IPC-S3EP-3M0WE

3MP Wi Fi bullet kamera full color

1/2.8" CMOS senzor. WI FI,IEEE802.11 b/g/n Dual antena. Mainstream25/30fps(2304*1296). IR do 30m. H.265.Fiksni objektiv 2.8mm, dvosmjerna komunikacija. Integrisan mikrofon i zvucnik.SD kartica max 256GB. Motion detection,detekcija ljudi.Uz kameru dolazi adapter 12V,1A.IP67 Access by a cloud (P2P), podržava Android i iPhone: besplatna aplikacija IMOU.

VK-1112

Cijena i dobavljivost na upit



IPC-K9DCP-3T0WE-V2

3 MP WI-FI bullet kamera sa solarnim panelom

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Rezolucija 2304x1296. Fiksna optika 2.8mm. Detekcija pokreta, detekcija ljudi, dvosmjerna komunikacija,integrisan mikrofon, zvučnik,sirena.Kompresija H.265/H.264.Smart,PIR senzor, noćna vidljivost do 15 m.5000mAh baterija.Ugradjen solarni panel 2.2W Slot za Micro SD karticu do 256GB.ImouLife aplikacija za iOS, Android. Napajanje 5VDC, 2A -kroz solarni panel. Nivo zaštite IP66 - Materijal metal i plastika.

VK-1136

Cijena i dobavljivost na upit

IPC-C32EP

3MP Wi-Fi fiksna kamera

1/2.7" CMOS. Maksimalna rezolucija 2304x1296@30fps. DWDR. Fiksna optika 2.8mm. Domet IR dioda 10 metara. Kompresija H.265/H.264. Detekcija čovjeka,detekcija čudnog zvuka. Integrisan mikrofon i zvučnik. DC5v napajanje(dodje u kutiji). Nosač dodje uz kameru. Materijal: Plastika.

VK-1298

Cijena i dobavljivost na upit



IPC-K9EP-3T0WE Rasprodaja

3 MP WI-FI pokretna PT kamera

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Rezolucija 2304x1296. Fiksna optika 3.6mm. Detekcija pokreta, detekcija ljudi, dvosmjerna komunikacija,integrisan mikrofon, zvučnik,sirena 110db.Kompresija H.265/H.264.Smart,PIR senzor, noćna vidljivost do 20 m.15000mAh baterija. Slot za Micro SD karticu do 256GB. Dualna antena 50m domet na otvorenom, ImouLife aplikacija za iOS, Android. Napajanje 5VDC, 2A - podrška za IMOU solarni panel. Nivo zaštite IP66 - Materijal plastika.

VK-1186

Cijena i dobavljivost na upit



IPC-K2ECP-3H3W

3 MP Wi Fi pan tilt pokretna kućna kamera

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Rezolucija 2304 x 1296. Fiksna optika 3.6mm. Detekcija pokreta, detekcija ljudi, detekcija čudnih zvukova,automatsko praćenje,dvosmjerna komunikacija,integrisan mikrofon, zvučnik.Kompresija H.265/H.264, noćna vidljivost do 10m. Slot za Micro SD karticu do 512GB.ImouLife aplikacija za iOS, Android. Napajanje 5VDC, 1A - Materijal plastika.

VK-1259

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti



FSP12 Solarni panel za IPC-B46LP

VK-935-1

Solarni panel za IPC-B46LP

Cijena i dobavljivost na upit



IPC-S42FP pokretna kamera Rasprodaja

VK-893

4 MP pokretna P&T kamera full color

1/2.8" CMOS senzor. Wi-Fi:IEEE802.11b/g/n, Dual Antena 120m Open Field.Domet IR-a 30 m.Fiksni objektiv 3.6mm .Video kompresija H.265/H.264.Integrisani mikrofon i zvučnik, sirena 110dB. Dvosmjeni audio. SD kartica max 256GB.Motion detekcija, detekcija ljudi.Napajanje 12V 1A, (dolazi uz kameru). Potrošnja <6.2W. Plastično kućište. Zaštita IP66.Access by a cloud (P2P), podržava Android i iPhone: besplatna aplikacija IMOU.

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti



IPC-S6DP-5M0WEB-E27 kamera

VK-1105

5 MP WI-FI pokretna PT kamera u obliku sijalice

1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Rezolucija 2880x1620. Fiksna optika 2.8mm. Detekcija pokreta, detekcija ljudi, dvosmjerna komunikacija,integrisan mikrofon, zvučnik, sirena.Kompresija H.265/H.264.Smart Full Color, noćna vidljivost do 25 m. Slot za Micro SD karticu do 256GB. ImouLife aplikacija za iOS, Android. Napajanje 00~240 V. Materijal plastika.

Cijena i dobavljivost na upit

PREPORUČUJEMO

IPC-S3EP-5M0WE bullet kamera

VK-1102

5 MP Wi-Fi kamera u bullet kućištu

1/3" 5 Megapixel Progressive CMOS. Noćni mod do 30 m. Fiskni objektiv 2.8mm. Video kompresija H.265/H.264. Maksimalno do 30frejmova. Integrisan mikrofon,sirena,110db. Detecija pokreta,vozila i ljudi.SD kartica do 256 GB. Radna temperatura -30°C do +50°C. Napajanje 12V/1A. Zaštita IP67. Materijal plastika i metal.

Cijena i dobavljivost na upit



IPC-GS7EP-5M0WE kamera

VK-1076

5 MP WI-FI pokretna PT kamera

1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Rezolucija 2880x1620. Fiksna optika 3.6mm. Detekcija pokreta, detekcija ljudi, dvosmjerna komunikacija,integrisan mikrofon, zvučnik, sirena 110dB.Kompresija H.265/H.264.Smart Full Color, noćna vidljivost do 30 m. Slot za Micro SD karticu do 256GB. Dualna antena 120m domet na otvorenom, 1x100Mbps Ethernet Port, ImouLife aplikacija za iOS, Android. Napajanje 12V, 1A. Nivo zaštite IP66 - Materijal plastika.

Cijena i dobavljivost na upit

PREPORUČUJEMO



IPC-K3DP-5H0WF

VK-1127

5 MP Wi-Fi kamera u bullet kućištu

1/3" 5 Megapixel Progressive CMOS. Noćni mod do 30 m. Fiskni objektiv 2.8mm/3.6mm. Video kompresija H.265/H.264. Maksimalno do 30frejmova. Integrisan mikrofon, Detecija pokreta,vozila i ljudi.SD kartica do 256 GB. Radna temperatura -30°C do +60°C. Napajanje 12V/0.5A. Zaštita IP67. Materijal plastika

Cijena i dobavljivost na upit

PREPORUČUJEMO



IPC-K7CP-5H1WE

VK-1128

5 MP WI-FI pokretna PT kamera

1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Rezolucija 2880x1620. Fiksna optika 3.6mm. Detekcija pokreta, detekcija ljudi, dvosmjerna komunikacija,integrisan mikrofon, zvučnik, sirena 110dB.Kompresija H.265/H.264.Smart Full Color,detekcija covjeka,pametno praćenje, noćna vidljivost do 30 m. Slot za Micro SD karticu do 512GB. Dualna antena 120m domet na otvorenom, 1x100Mbps Ethernet Port, ImouLife aplikacija za iOS, Android. Napajanje 12V, 0.5A. Nivo zaštite IP66 - Materijal plastika.

Cijena i dobavljivost na upit

PREPORUČUJEMO



IPC-S7CP-5M0WE

VK-1155

5 MP WI-FI pokretna PT kamera

1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Rezolucija 2880x1620. Fiksna optika 3.6mm. Detekcija pokreta, detekcija ljudi, dvosmjerna komunikacija,integrisan mikrofon, zvučnik, sirena 110dB.Kompresija H.265/H.264.Smart Full Color,detekcija covjeka,vozila,pametno praćenje, noćna vidljivost do 30 m. Slot za Micro SD karticu do 512GB. Dualna antena 120m domet na otvorenom, 1x100Mbps Ethernet Port, ImouLife aplikacija za iOS, Android. Napajanje 12V, 1A. Nivo zaštite IP66 - Materijal plastika.

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti



IPC-K7FP-5H0WE

5 MP WI-FI pokretna PT kamera

5 MP WI-FI pokretna PT kamera
1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Rezolucija 2880x1620. Fiksna optika 3.6mm. Detekcija pokreta, detekcija ljudi,dvosmjerna komunikacija,integrisan mikrofon, zvučnik, sirena110dB svijetlo upozorenja (crveno-plavo).Kompresija H.265/H.264.Smart Full Color,detekcija covjeka,vozila,pametno praćenje, noćna vidljivost do 30 m. Slot za Micro SD karticu do 512GB. Dualna antena 120m domet na otvorenom, 1x100Mbps Ethernet Port, ImouLife aplikacija za iOS, Android. Napajanje 12V, 1A. Nivo zaštite IP66 - Materijal plastika.

VK-1156 | Cijena i dobavljivost na upit



IPC-K7FP-5H0TE-EU

5 MP 4G pokretna PT kamera

1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Rezolucija 2880x1620. Fiksna optika 3.6mm. Detekcija pokreta, detekcija ljudi,dvosmjerna komunikacija,integrisan mikrofon, zvučnik, sirena110dB svijetlo upozorenja (crveno-plavo).Kompresija H.265/H.264.Smart Full Color, noćna vidljivost do 30 m. Slot za Micro SD karticu do 512GB. Integrisan 4G SIM modul, 1x100Mbps Ethernet Port, ImouLife aplikacija za iOS, Android. Napajanje 12V, 1A. Nivo zaštite IP66 - Materijal plastika.

VK-1157 | Cijena i dobavljivost na upit



IPC-S7DP-5M0WEZ

5 MP Wi-Fi dualna zoom pokretna PT kamera

1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Rezolucija 2592x1944. Fiksna dupla optika 2.8mm&12mm. Detekcija pokreta, detekcija ljudi,detekcija vozila,dvosmjerna komunikacija,integrisan mikrofon, zvučnik, sirena110dB svijetlo upozorenja .Kompresija H.265/H.264.Smart Full Color,pametno praćenje, noćna vidljivost do 56 m. Slot za Micro SD karticu do 512GB. Wi-Fi antene, 1x100Mbps Ethernet Port, ImouLife aplikacija za iOS, Android. Napajanje 12V, 1A. Nivo zaštite IP66 - Materijal plastika.

VK-1158 | Cijena i dobavljivost na upit



IPC-K2MP-5H1WE

5 MP Wi-Fi pan tilt unutrašnja pokretna kamera

1/3" progressive CMOS senzor,WI-FI IEEE 802.11 b/g/n/ax, Main stream frame rate: 15 fps @ 2688x 1664-5MP .IR LED dometa do 10m, H.265&H.264, fiksni objektiv 3.6mm. Mikrofon i zvučnik ugrađeni, Two-way talk, Micro SD Max 512GB, Detekcija pokreta, Detekcija ljudi, Podesiva regija,detekcija abnormalnog zvuka. Smart Tracking, DC5V Max 4.2W (adapter 5V dolazi uz kameru). Podržava Android i IOS: besplatna aplikacija IMOU

VK-1197 | Cijena i dobavljivost na upit



IPC-B7ED-5M0TEA-EU/FSP14

5 MP 4G / WI-FI pokretna PT kamera sa 5W solarnim panelom

1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Rezolucija 2880x1620. Fiksna optika 3.6mm. Detekcija pokreta, detekcija ljudi, dvosmjerna komunikacija,integrisan mikrofon, zvučnik,sirena 110db.Kompresija H.265/H.264, noćna vidljivost do 25 m.10000mAh baterija. Slot za Micro SD karticu do 512GB.AOV mod rada(24/7 snimanje u z minimalnu potrosnju baterije), ImouLife aplikacija za iOS, Android. Napajanje 5VDC, 2A - podrška za IMOU solarni panel. Nivo zaštite IP66 - Materijal plastika.

VK-1193-1 | Cijena i dobavljivost na upit



IPC-K9DC-5M0WEH-V2

5 MP WI-FI bullet kamera sa solarnim panelom

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Rezolucija 2880x1620. Fiksna optika 2.8mm. Detekcija pokreta, detekcija ljudi,detekcija vozila,dvosmjerna komunikacija,integrisan mikrofon, zvučnik,sirena.Kompresija H.265/H.264.Smart,PIR senzor, noćna vidljivost do 15 m.5000mAh baterija.Ugradjen solarni panel 2.2W Slot za Micro SD karticu do 512GB.ImouLife aplikacija za iOS, Android. Napajanje 5VDC, 2A -kroz solarni panel. Nivo zaštite IP66 - Materijal metal i plastika.

VK-1303 | Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod | Proizvod u dolasku | Pozovite za više informacija o raspoloživosti

PREPORUČUJEMO



IPC-S2EP-5R1S

VK-1304

5 MP Wi Fi pan tilt pokretna kućna kamera

1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Rezolucija 2880x1620. Fiksna optika 3.6mm. Detekcija pokreta, detekcija ljudi, detekcija čudnih zvukova,detekcija zivotinja,automatsko praćenje,dvosmjerna komunikacija,integrisan mikrofon, zvučnik.Pozivni taster na kameri.Kompresija H.265/H.264, noćna vidljivost do 10m. Slot za Micro SD karticu do 512GB.ImouLife aplikacija za iOS, Android. Napajanje 5VDC, 1A - Materijal plastika.

Cijena i dobavljivost na upit

PREPORUČUJEMO



IPC-K3CP-5H0WY

VK-1306

5MP Wi Fi bullet IR kamera

1/3" CMOS senzor. Wi-Fi:IEEE802.11b/g/n/ax Dual antena. Mainstream25/30fps(2304*1296). IR do 30m. H.265.Fiksni objektiv 2.8mm. Integrisan mikrofon.SD kartica max 512GB. Motion detection,detekcija ljudi.Uz kameru dolazi adapter 12V,0.5A.IP67 Access by a cloud (P2P), podržava Android i iPhone: besplatna aplikacija IMOU.Materijal: Plastika

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti



IPC-U7LP-6V0NE

VK-1258

6 MP Wi-Fi&PoE active deterrence full color pan tilt pokretna kamera

6MP progressive CMOS senzor,PoE Wi-Fi: 2.4GHz&5GHz Dual-band Wi-Fi 6, Main stream frame rate:- 20 fps @ 3200*1800-6MP , LED domet do 30m, H.265&H.264. Mikrofon i zvučnik(125dB) ugrađeni, Two-way talk,crveno-plavo svijetlo, Micro SD Max 512GB, Detekcija pokreta, Detekcija ljudi,Detekcija vozila,Upad u sticeni prostor i prelazak preko linije, Podesiva regija, Smart Tracking,IP66 zaštita, DC12V Max 12W (adapter 12V 1A dolazi uz kameru). Podržava Android i IOS: besplatna aplikacija IMOU

Cijena i dobavljivost na upit



IPC-S7XCP-6M1TED-EU

VK-1319

6MP 4G&Wi-Fi active deterrence full color dual pan tilt pokretna kamera

2x3MP progressive CMOS senzor, Main stream frame rate:(fiksna)- 15 fps @ 3MP (2304x 1296),(pokretna)-15 fps @ 3MP (2304x 1296) , IR/LED dometa do 30m, H.265&H.264, fiksni& pokretni objektiv 3.6mm. Mikrofon i zvučnik ugrađeni, Two-way talk, Micro SD Max 512GB, Detekcija pokreta, Detekcija ljudi,Detekcija vozila, Podesiva regija, Smart Tracking,IP66 zaštita, DC12V Max 12W (adapter 12V 1A dolazi uz kameru). Podržava Android i IOS: besplatna aplikacija IMOU

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti



IPC-S2XP-8M0WED

8 MP Wi-Fi dual lens pan tilt pokretna kamera

1/2.8”- 3” progressive CMOS senzor,WI-FI IEEE 802.11 b/g/n, Main stream frame rate:(fiksna)- 25 fps @ 2304x 1296-3MP,(pokretna)-25 fps @ 2880x1620-5MP , IR LED dometa do 15m, H.265&H.264, fiksni objektiv 3.6mm. Mikrofon i zvučnik ugrađeni, Two-way talk, Micro SD Max 256GB, Detekcija pokreta, Detekcija ljudi, Podesiva regija, Alarm za abnormalni zvuk, Detekcija kućnih ljubimaca., Smart Tracking, Privacy Mode, DC5V Max 5.75W (adapter 5V 1.5A dolazi uz kameru). Podržava Android i IOS: besplatna aplikacija IMOU.

VK-1126 Cijena i dobavljivost na upit



IPC-S7XP-8M0WED-0360B

8 MP Wi-Fi dual lens pan tilt pokretna kamera

1/2.8”- 3” progressive CMOS senzor,WI-FI IEEE 802.11 b/g/n, Main stream frame rate:(fiksna)- 15 fps @ 2304x 1296-3MP,(pokretna)-15 fps @ 2880x1620-5MP , IR LED dometa do 30m, H.265&H.264, fiksni objektiv 3.6mm. Mikrofon i zvučnik ugrađeni, Two-way talk, Micro SD Max 256GB, Detekcija pokreta, Detekcija ljudi, Podesiva regija, Smart Tracking,IP66 zaštita, DC12V Max 12W (adapter 12V 1A dolazi uz kameru). Podržava Android i IOS: besplatna aplikacija IMOU

VK-1129 Cijena i dobavljivost na upit



IPC-S7XFP-8U0WED

8 MP Wi-Fi dual lens pan tilt pokretna kamera

2x4MP progressive CMOS senzor,WI-FI IEEE 802.11 b/g/n/ax, Main stream frame rate:(fiksna)- 15 fps @ 2560x 1440-4MP,(pokretna)-15 fps @ 2560x1440-4MP , IR LED dometa do 30m, H.265&H.264, fiksni& pokretni objektiv 3.6mm. Mikrofon i zvučnik ugrađeni, Two-way talk, Micro SD Max 512GB, Detekcija pokreta, Detekcija ljudi,Detekcija vozila,Upad u sticeni prostor i prelazak preko linije, Podesiva regija, Smart Tracking,IP66 zaštita, DC12V Max 12W (adapter 12V 1A dolazi uz kameru). Podržava Android i IOS: besplatna aplikacija IMOU

VK-1198 Cijena i dobavljivost na upit

IPC-K7FP-8V0N

8 MP Wi-Fi active deterrence full color pan tilt pokretna kamera

8MP progressive CMOS senzor,Wi-Fi 6:IEEE802.11b/g/n/ax, Main stream frame rate:- 15 fps @ 3840x2160-8MP , LED domet do 30m, H.265&H.264. Mikrofon i zvučnik ugrađeni crveno plavo svijetlo, Two-way talk, Micro SD Max 512GB, Detekcija pokreta, Detekcija ljudi,Detekcija vozila,Upad u sticeni prostor i prelazak preko linije, Podesiva regija, Smart Tracking,IP66 zaštita, DC12V Max 12W (adapter 12V 1A dolazi uz kameru). Podržava Android i IOS: besplatna aplikacija IMOU

VK-1257 Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod Proizvod u dolasku Pozovite za više informacija o raspoloživosti



IPC-S2XP-10M0WED

VK-1125

10 MP Wi-Fi dual lens pan tilt pokretna kamera

1/3" progressive CMOS senzor,WI-FI IEEE 802.11 b/g/n, Main stream frame rate:(dualna optika)- 25 fps @ 2880x1620 , IR LED dometa do 15m, H.265&H.264, fiksni objektiv 3.6mm. Mikrofon i zvučnik ugrađeni, Two-way talk, Micro SD Max 256GB, Detekcija pokreta, Detekcija ljudi, Podesiva regija, Alarm za abnormalni zvuk, Detekcija kućnih ljubimaca., Smart Tracking, Privacy Mode, DC5V Max 5.75W (adapter 5V 1.5A dolazi uz kameru). Podržava Android i IOS: besplatna aplikacija IMOU.

Cijena i dobavljivost na upit

PREPORUČUJEMO



IPC-S7XP-10M0WED-0360B

VK-1130

10 MP Wi-Fi dual lens pan tilt pokretna kamera

1/2.8"- 3" progressive CMOS senzor,WI-FI IEEE 802.11 b/g/n, Main stream frame rate:(fiksna)- 15 fps @ 2880x1620-5MP,(pokretna)-15 fps @ 2880x1620-5MP , IR LED dometa do 30m, H.265&H.264, fiksni objektiv 3.6mm. Mikrofon i zvučnik ugrađeni, Two-way talk, Micro SD Max 256GB, Detekcija pokreta, Detekcija ljudi, Detekcija vozila ,Podesiva regija, Smart Tracking,IP66 zaštita, DC12V Max 12W (adapter 12V 1A dolazi uz kameru). Podržava Android i IOS: besplatna aplikacija IMOU

Cijena i dobavljivost na upit



IPC-S2XEP-10M0S

VK-1317

10 MP Wi-Fi dual lens pan tilt pokretna kamera

1/3" progressive CMOS senzor,Wi-Fi: 2.4GHz&5GHz, Main stream frame rate:(dualna optika)- 25 fps @ 2880x1620 , IR LED dometa do 15m, H.265&H.264, fiksni objektiv 3.6mm. Mikrofon i zvučnik ugrađeni, Two-way talk, Micro SD Max 512GB, Detekcija pokreta, Detekcija ljudi, Podesiva regija, Alarm za abnormalni zvuk, Detekcija kućnih ljubimaca., Smart Tracking, Privacy Mode,One touch call DC5V Max 7.5W (adapter 5V 1.5A dolazi uz kameru). Podržava Android i IOS: besplatna aplikacija IMOU.

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti



IPC-S7UP-11M0WED

VK-1192

11 MP Wi-Fi triple lens pan tilt pokretna kamera

1/2.8”- 3” progressive CMOS senzor,WI-FI 6: IEEE 802.11 b/g/n,ax Main stream frame rate:(fiksna)- 15 fps @ 2304x 1296-3MP,(pokretna)-15 fps @ 2880x1620-5MP , IR LED dometa do 30m, H.265&H.264, fiksni objektiv 3.6mm; P&T objektiv 6mm. Mikrofon i zvučnik ugrađeni, Two-way talk, 2x Micro SD Max 1TB, Detekcija pokreta, Detekcija ljudi, Detekcija vozila ,Podesiva regija, upad u sticeni prostor , prelazak preko linije,IP zaštita, DC12V Max 18W (adapter 12V 1.5A dolazi uz kameru). Podržava Android i IOS: besplatna aplikacija IMOU

Cijena i dobavljivost na upit



IPC-PS7FP-5M0

5 MP PoE pokretna PT kamera

1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Rezolucija 2880x1620. Fiksna optika 3.6mm. Detekcija pokreta, detekcija ljudi, dvosmjerna komunikacija,integrisan mikrofon, zvučnik, sirena 110dB.Kompresija H.265/H.264.Smart Full Color,crveno-plavo svijetlo(active deterrence)detekcija covjeka,detekcija vozila,pametno praćenje, noćna vidljivost do 30 m. Slot za Micro SD karticu do 512GB 1x100Mbps Ethernet Port, ImouLife aplikacija za iOS, Android. Napajanje 12V, 0.5A& PoE. Nivo zaštite IP66 - Materijal plastika.

VK-1328

Cijena i dobavljivost na upit

IPC-PS8D-5V0

5 MP PoE turret kamera

1/3 5 MP Progressive CMOS kamera sa maksimalnom rezolucijom 2880 × 1620. Smart Color noćni režim sa dometom do 30 m. Fiksni objektiv 2.8 mm. Video kompresija H.265/H.264, maksimalno 20 fps. Ugrađen mikrofon i reflektori, podrška za detekciju pokreta, ljudi, vozila i neuobičajenih zvukova. Podržava MicroSD karticu do 512 GB, kao i PoE ili DC 12 V napajanje. Radna temperatura -30 °C do +60 °C, zaštita IP67, kućište od plastike sa metalnim unutrašnjim okvirom.

VK-1329

Cijena i dobavljivost na upit



IPC-PS3EP-5M0

5 MP PoE bullet kamera

1/3 5 MP Progressive CMOS kamera sa maksimalnom rezolucijom 2880 × 1620. Smart Color noćni režim sa dometom do 30 m. Fiksni objektiv 2.8 m. Video kompresija H.265/H.264, maksimalno 25 fps. Ugrađen mikrofon, podrška za detekciju pokreta, ljudi, vozila. Podržava MicroSD karticu do 512 GB, kao i PoE ili DC 12 V napajanje. Radna temperatura -30 °C do +60 °C, zaštita IP67, kućište od plastike.

VK-1331

Cijena i dobavljivost na upit



NOVO

IPC-PS8EP-5V0-0280B

5 MP PoE turret kamera

1/3 5 MP Progressive CMOS kamera sa maksimalnom rezolucijom 2880 × 1620. Smart Color noćni režim sa dometom do 30 m. Fiksni objektiv 2.8 mm. Video kompresija H.265/H.264, maksimalno 20 fps. Ugrađen mikrofon reflektori i zvučnik, podrška za detekciju pokreta, ljudi, vozila i neuobičajenih zvukova. Podržava MicroSD karticu do 512 GB, kao i PoE ili DC 12 V napajanje. Radna temperatura -30 °C do +60 °C, zaštita IP67, kućište od plastike sa metalnim unutrašnjim okvirom.

VK-1337

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti



IPC-PS3EP-8Q0

VK-1330

8 MP PoE bullet kamera

1/3 8 MP Progressive CMOS kamera sa maksimalnom rezolucijom 3840 × 2160. Smart Color noćni režim sa dometom do 30 m. Fiksni objektiv 2.8 mm. Video kompresija H.265/H.264, maksimalno 25 fps. Ugrađen mikrofon i reflektori, podrška za detekciju pokreta, ljudi, vozila i IVS(prelazak preko linije,upad u sticeni prostor). Podržava MicroSD karticu do 512 GB, kao i PoE ili DC 12 V napajanje. Radna temperatura -30 °C do +60 °C, zaštita IP67, kućište od plastike i metala.

Cijena i dobavljivost na upit



NVR-N110W-8A0E

VR-529

10CH WI-FI snimač

265/ H.264. Mrezni bandwith:90Mbps.IEEE802.11b/g/n/ax,Wi-Fi 6,2.4GHz□5GHz.4 antene .VGA/HDMI x1 .RezolucijA: 8MP; 6 MP; 5 MP; 4 MP; 3 MP; 2 MP. Max Decoding: 4-ch 8MP@15fps 4-ch 5MP@30fps. Audio kompresija AAC. Ugradjen Mikrofon i Zvučnik.Pametne funkcije(Covjek, Vozilo). HDD 1 SATA max 16TB/. Radna temperatura -10°C + 45 °C. Napajanje 12V/2 A

Cijena i dobavljivost na upit



NVR-N118W-8A0E

VR-541

18CH WI-FI snimač

H265/ H.264. Mrezni bandwith:90Mbps.IEEE802.11b/g/n/ax,Wi-Fi 6,2.4GHz□5GHz.4 antene .VGA/HDMI x1 .RezolucijA: 8MP; 6 MP; 5 MP; 4 MP; 3 MP; 2 MP. Max Decoding: 4-ch 8MP@15fps 4-ch 5MP@30fps. Audio kompresija AAC. Ugradjen Mikrofon i Zvučnik.Pametne funkcije(Covjek, Vozilo). HDD 1 SATA max 16TB/. Radna temperatura -10°C + 45 °C. Napajanje 12V/2 A

Cijena i dobavljivost na upit



NVR-N118-8A0E-P

VR-544

18CH IP snimač

H265/ H.264. Mrezni bandwith:90Mbps.1, RJ-45 10/100.VGA/HDMI x1 .Rezolucija: 8MP; 6 MP; 5 MP; 4 MP; 3 MP; 2 MP. Max Decoding:4-ch 8MP@15fps 4-ch 5MP@30fps. Audio kompresija AAC. Ugradjen Mikrofon i Zvučnik.Pametne funkcije(Covjek, Vozilo). HDD 1 SATA max 16TB/. Radna temperatura -10°C + 45 °C. Napajanje 12V/2 A

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti

MASTER B.C.



FSP12-TYPEC Rasprodaja

Solarni panel za Cell PT 3W kamere

Radni napon solarnog panela: 6V (-5%/+5%), radna struja: 0.5A, radna temperatura: -20□ do +60□, uslovi skladištenja: temperatura -20□ do 45□, vlažnost <60%, stepen konverzije: ≥19.5%, kabl za povezivanje dužine 4m, Tip C.

VK-1187

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti




SG105C-V2 svič

IMS-001

Kompaktni 5-portni gigabitni switch – Plug and Play

Posjeduje pet GbE RJ-45 portova sa podrškom za IEEE 802.3X i Auto MDI/MDIX tehnologiju, što omogućava jednostavnu i pouzdanu vezu. Switch je Plug and Play tipa, što znači da ne zahtijeva dodatno upravljanje i lako se instalira.Radi bez ventilatora, pa je potpuno tih, a LED indikatori na uređaju pokazuju status napajanja i povezivanja za svaki port. Moguća je montaža na zid ili postavljanje na sto, prema vašim potrebama. Napajanje se obezbjeđuje eksternim adapterom sa izlazom od DC 5V i 1A.Kapacitet switcha je 10 Gbps, a brzina preusmjeravanja podataka iznosi 7,44 Mpps. Dimenzije uređaja su kompaktne – 87,6 x 62 x 21,1 mm, a težina svega 50 grama. Uređaj ne podržava PoE funkciju. U paketu se nalazi i adapter za napajanje.

Cijena i dobavljivost na upit




SG108C-V2 svič

IMS-002

Kompaktni 8-portni gigabitni switch – Plug and Play

Posjeduje osam GbE RJ-45 portova sa podrškom za IEEE 802.3X i Auto MDI/MDIX tehnologiju, što omogućava jednostavnu i pouzdanu vezu. Switch je Plug and Play tipa, što znači da ne zahtijeva dodatno upravljanje i lako se instalira.Radi bez ventilatora, pa je potpuno tih, a LED indikatori na uređaju pokazuju status napajanja i povezivanja za svaki port. Moguća je montaža na zid ili postavljanje na sto, prema vašim potrebama. Napajanje se obezbjeđuje eksternim adapterom sa izlazom od DC 5V i 1A.Kapacitet switcha je 16 Gbps, a brzina preusmjeravanja podataka iznosi 11,9 Mpps. Dimenzije uređaja su kompaktne – 133.2 × 62 × 21 mm, a težina svega 79 grama. Uređaj ne podržava PoE funkciju. U paketu se nalazi i adapter za napajanje.

Cijena i dobavljivost na upit




SF105C svič

IMS-003

Kompaktni 5-portni megabitni switch – Plug and Play

Posjeduje pet RJ-45 portova sa brzinama do 100 Mbps i podrškom za IEEE 802.3X i Auto MDI/MDIX, što omogućava pouzdanu i jednostavnu vezu.
Switch je Plug and Play tipa, pa ne zahtijeva dodatnu konfiguraciju i lako se instalira. Radi bez ventilatora, što znači da je potpuno tih, a LED indikatori pokazuju stanje napajanja i povezivanja za svaki port. Moguća je montaža na zid ili postavljanje na sto.
Kapacitet switcha je 1 Gbps, a brzina preusmjeravanja podataka iznosi 0,744 Mpps. Dimenzije uređaja su 87,6 x 62 x 21,1 mm, a težina 55 grama. Napajanje se obezbjeđuje eksternim adapterom sa izlazom DC 5V, 1A. Uređaj nema PoE podršku. U paketu se nalazi adapter za napajanje.

Cijena i dobavljivost na upit



SF108C svič

IMS-004

Kompaktni 8-portni megabitni switch – Plug and Play

Posjeduje osam RJ-45 portova sa brzinama do 100 Mbps i podrškom za IEEE 802.3X i Auto MDI/MDIX, što omogućava pouzdanu i jednostavnu konekciju.Switch je Plug and Play tipa, bez potrebe za dodatnom konfiguracijom, što olakšava instalaciju. Radi bez ventilatora, pa je rad tih i bez buke, a LED indikatori prikazuju stanje napajanja i povezivanja za svaki port. Moguće je montiranje na zid ili postavljanje na sto.Kapacitet switcha iznosi 1.6 Gbps, sa brzinom preusmjeravanja od 1,19 Mpps. Dimenzije uređaja su 133,2 x 62 x 21 mm, a težina 86 grama. Napajanje se obezbjeđuje eksternim adapterom sa izlazom DC 5V, 1A. Switch ne podržava PoE funkciju. U paketu se nalazi adapter za napajanje.

Cijena i dobavljivost na upit



SF106P-45

IMS-006

4-portni (4+2) neupravljivi megabitni PoE svič.

Posjeduje četiri 10/100 Mbps PoE RJ-45 porta i dva 10/100 Mbps uplink porta za povezivanje IP kamera, NVR uređaja i druge mrežne opreme. Podržava IEEE 802.3af/at PoE standard sa ukupnim PoE budžetom od 45 W i do 30 W po portu, kao i Extend Mode za prenos podataka i napajanja do 250 m. Metalno kućište, Plug and Play rad bez konfiguracije te mogućnost montaže na zid ili postavljanja na sto omogućavaju jednostavnu i pouzdanu instalaciju. Kapacitet switcha iznosi 1,2 Gbps, a u paketu se nalazi kabl za napajanje.

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti

MASTER B.C.