



MASTER B.C.

Neodoljivi osjećaj sigurnosti

CJENOVNIK SMART HOME SISTEMA



Sadržaj

Sensbi - Wi-Fi kamere.....	3
Sensbi - Wi-Fi sistemi.....	4
Sensbi - Zigbee sistemi.....	6



Sensbi ROTI 2MP WiFi bežična kamera sa Pan-Tilt funkcijom. SH-010

2MP WiFi bežična kamera sa Pan-Tilt funkcijom.

1/2.9" 2Megapixel CMOS. Color 0.1Lux@F2.0, Black/White 0.01Lux@F2.0. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 3.6mm. 100° široki ugao gledanja. Noćna vidljivost do 10m IR. 2.4 GHz WiFi bežična veza Lokalno snimanje na mikro SD kartice do 128 GB i podrška za snimanje u cloud-u Podržava dvosmerni zvuk između telefona i kamere (Half Duplex). Napajanje DC 5V/1A.

Cijena i dobavlјivost na upit



Sensbi SNAPI 2MP WiFi bežična kamera na punjive baterije SH-011

2MP WiFi bežična kamera na punjive baterije

1/2.9 2Megapixel CMOS. Color 0.1Lux@F2.0, Black/White 0.01Lux@F2.0. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 3.2mm. 130° široki ugao gledanja. IP65. PIR detekcija od 9m Max 120° sa AI detekcijom ljudi za smanjenje lažnih alarma. Noćna vidljivost do 10m IR. 2.4 GHz WiFi bežična veza Lokalno snimanje na mikro SD kartice do 128 GB i podrška za snimanje u cloud-u Podržava dvosmerni zvuk između telefona i kamere (Half Duplex). Napajanje punjivim Li baterijama od 9000mAh Vreme baterije u stand-by do 6 meseci Trajanje baterije pri radu: 2 meseca (10 puta buđenja dnevno) Napajanje DC 5V/1A. Magnetni nosač sa šrafovim.

Cijena i dobavlјivost na upit



SENTRI

2MP WiFi bežična kamera sa PIR senzorom i reflektorom.

1/2.9 2Megapixel CMOS. Color 0.1Lux@F2.0, B/W 0.01Lux@F2.0. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. 120° široki ugao gledanja. IP65. PIR detekcija od 12m Max 120° sa AI detekcijom ljudi za smanjenje lažnih alarma. Noćna vidljivost do 10m IR (ako reflektor nije uključen). reflektor 25W(2*12.5W) maksimalne snage osvetljenja 2100 lumena, boja svetla 6000K. Reflektor može se uključuje PIR detekcijom, po vremenskom programu, ili manuelno preko aplikacije. 2.4 GHz WiFi bežična veza. Lokalno snimanje na mikro SD kartice do 128 GB i podrška za snimanje u cloud-u. Podržava dvosmerni zvuk između telefona i kamere (Half Duplex). Napajanje AC 100V~240V.

Cijena i dobavlјivost na upit



MINI-WRELEI-NN Mini Wi-Fi rele, 150W

Mini Wi-Fi rele, 150W

Wi-Fi rele, 150W, nije potrebna 0 za rad. ON/OFF funkcija, Tajmer. Uređaji sa naponskim izlazom. Aktiviranjem pojavljuje se 220V na izlazu uređaja. Može se koristiti za napajanje potrošača do 150W. Uređaj poseduje dodatni ulaz za upravljanje na koji se može povezati konvencionalni prekidač.

SH-005

Cijena i dobavljaljivost na upit



SWITCHI-L1NN Wi-Fi uzidni prekidač - jednostruki

Wi-Fi uzidni prekidač - jednostruki

Wi-Fi uzidni prekidač - jednostruki, nije potrebna 0 za rad. Snage do 200W. On/Off i Tajmer funkcija

SH-016

Cijena i dobavljaljivost na upit



SWITCHI-L2NN Wi-Fi uzidni prekidač - dvostruki

Wi-Fi uzidni prekidač - dvostruki

Wi-Fi uzidni prekidač - dvostruki, nije potrebna 0 za rad. Snage 200W po kanalu. On/Off i Tajmer funkcija. On/Off globalno ili pojedinačno. Mogućnost podešavanja tajmera nezavisno za svaki prekidač.

SH-015

Cijena i dobavljaljivost na upit



SWITCHI-L3NN Wi-Fi uzidni prekidač - trostruki

Wi-Fi uzidni prekidač - trostruki

Wi-Fi uzidni prekidač - trostruki, nije potrebna 0 za rad. Snage 200W po kanalu. On/Off i Tajmer funkcija. On/Off globalno ili pojedinačno. Mogućnost podešavanja tajmera nezavisno za svaki prekidač.

SH-003

Cijena i dobavljaljivost na upit



WRELEI-10W

Wi-Fi rele, beznaponski izlaz, 10A 250Vac

Wi-Fi rele, beznaponski izlaz, 10A 250Vac, radi na 230Vac. On/Off i Tajmer funkcija. Može se koristiti u bilo kom zahtevu kao upravljački uređaj, npr za aktiviranje elektronike na kapijama, rampama, grejanja. Može se koristiti za uključenje svetla, klime... Mogućnosti su razne, ograničenje je max snaga relea od 10A/250V.

Cijena i dobavljaljivost na upit



WRELEI-20W Wi-Fi rele, 20A 250Vac

Wi-Fi rele, 20A 250Vac

Wi-Fi rele, 20A 250Vac. ON/OFF funkcija, Tajmer, praćene potrošnje kroz aplikaciju. Uređaji sa naponskim izlazom. Aktiviranjem pojavljuje se 220V na izlazu uređaja. Može se koristiti za napajanje pumpe, svetla, frižidera, bojilera, klima uređaja, grejanja, ventilatora.... Može se povezati svaki potrošač do 20A odnosno do snage od 4400W. Uređaj ima u sebi i power metar pa se kroz app može pratiti i trenutna potrošnja.

SH-013

Cijena i dobavljaljivost na upit



WRELEI-30W Wi-Fi rele, 30A 250Vac

SH-006

Wi-Fi rele, 30A 250Vac

Wi-Fi rele, 30A 250Vac. ON/OFF funkcija, Tajmer, praćene potrošnje kroz aplikaciju. Uređaji sa naponskim izlazom. Aktiviranjem pojavljuje se 220V na izlazu uređaja. Može se koristiti za napajanje pumpe, svetla, frižidera, bojlera, klima uređaja, grejanja, ventilatora..... Može se povezati svaki potrošač do 30A odnosno do sage od 6600W. Uredjaj ima u sebi i power metar pa se kroz app može pratiti i trenutna potrošnja.

Cijena i dobavlјivost
na upit



RINGI+JINGI

Bežična pozivna jedinica sa kamerom i bežično zvono komplet

1080P Full HD kamera, 145° širok ugao (objektiv: 2.4mm@F2,0), IC domot do 5m u mraku. Prenos uživo putem aplikacije. IP65 zaštita. Podržava 2-smerni audio (full duplex). Zahteva 2.4GHz Wi-Fi konekciju. Niska potrošnja energije, buđenje PIR detekcijom, pritiskom na dugme ili daljinskim upravljačem aplikacije. Mogucnost snimanja na MicroSD kartice do 128 GB. Napajanje pomoću 6700mAh punjivih litijumskih baterija. Vreme trajanja baterije u standby modu do 10 meseci. Vreme trajanja baterije sa 10 puta buđenja dnevno do 3 meseca.

Cijena i dobavlјivost
na upit



W-IRISS IR daljinski upravljački centar sa temperaturnim

SH-021

~~senzorom~~ daljinski upravljački centar sa seznom za sobnu temperaturu.

Aktivira klima uređaje, televizore, ventilatore, multimedijalne uređaje, set-top box-ove i još mnogo toga; podržava samo Infra-Red (38K kHz); RF nije uključen. Prilagodena funkcija kopiranja omogućava vam da kontrolišete još više uređaja ući ih sa originalnog daljinskog upravljača; uključuje LED kamine, grejalice, ventilatore, itd. Uključuje USB 2.0 kabl i adapter za fleksibilnu upotrebu; najbolje funkcioniše u jednoj sobi jer infracrveni signal može biti blokiran zidovima; podržava samo 2.4G Wi-Fi vezu. Kontrola putem Sensbi/Tuya aplikacije.

Cijena i dobavlјivost
na upit



WRLEI-10W

SH-027

WRELEI-10W

Wi-Fi pametni relej, beznaponski izlaz, 10A 250Vac, radi na 230Vac. On/Off i Tajmer funkcija. Može se koristiti u bilo kom zahtevu kao upraljački uređaj, npr za aktiviranje elektronike na kapijama, rampama, grejanja. Može se koristiti za uključenje svetla, klime... Mogućnosti su razne, ograničenje je max snaga relea od 10A/250V.

Cijena i dobavlјivost
na upit



HUBI Smart ZigBee gateway

SH-012

Smart ZigBee gateway

Koristi se za povezivanje raznih ZigBee smart proizvoda koji se putem 2.4GHz WiFi mreže povezuju sa cloud-om i mobilnom aplikacijom

Cijena i dobavlјivost
na upit



HUBI-WD Smart žičani ZigBee gateway

SH-019

Smart žičani ZigBee gateway

Koristi se za povezivanje raznih ZigBee smart proizvoda koji se putem LAN-a povezuju sa cloud-om i mobilnom aplikacijom.

Cijena i dobavlјivost
na upit



ZREMOTI-L2RF

ZigBee bežični daljinski upravljač - 2 tastera

ZigBee bežični daljinski upravljač - 2 tastera, mogućnost povezivanja ZigBee uređaja nezavisno za svaki taster, radi na bateriju CR2032.

Cijena i dobavlјivost
na upit



ZWITCHI-LINN ZigBee uzidni prekidač - jednostruki

SH-018

ZigBee uzidni prekidač - jednostruki

ZigBee uzidni prekidač - jednostruki, nije potrebna 0 za rad. Snage do 200W. On/Off i Tajmer funkcija

Cijena i dobavlјivost
na upit



ZWITCHI-L2NN ZigBee uzidni prekidač - dvostruki

SH-017

ZigBee uzidni prekidač - dvostruki

ZigBee uzidni prekidač - dvostruki, nije potrebna 0 za rad. Snage 200W po kanalu. On/Off i Tajmer funkcija. On/Off globalno ili pojedinačno. Mogućnost podešavanja tajmera nezavisno za svaki prekidač.

Cijena i dobavlјivost
na upit



ZWITCHI-L3NN ZigBee uzidni prekidač- trostruki

SH-002

ZigBee uzidni prekidač - trostruki

ZigBee uzidni prekidač - trostruki, nije potrebna 0 za rad. Snage 200W po kanalu. On/Off i Tajmer funkcija. On/Off globalno ili pojedinačno. Mogućnost podešavanja tajmera nezavisno za svaki prekidač.

Cijena i dobavlјivost
na upit



ZREMOTI-L2RF ZigBee bežični daljinski upravljač - 2 tastera

ZigBee rele, beznaponski izlaz, 10A 250Vac

ZigBee rele, beznaponski izlaz, 10A 250Vac, radi na 230Vac. On/Off i Tajmer funkcija. Može se koristiti u bilo kom zahtevu kao upravljački uređaj, npr za aktiviranje elektronike na kapijama, rampama, grejanja. Može se koristiti za uključenje svetla, klime...

Mogućnosti su razne, ograničenje je max snaga relea od 10A/250V.

SH-004

Cijena i dobavljaljivost na upit



ZRELEI-20W ZigBee rele, 20A 250Vac

ZigBee rele, 20A 250Vac

ZigBee rele, 20A 250Vac. ON/OFF funkcija, Tajmer, praćene potrosnje kroz aplikaciju. Uređaji sa naponskim izlazom. Aktiviranjem pojavljuje se 220V na izlazu uređaja. Može se koristiti za napajanje pumpe, svetla, frižidera, bojilera, klima uređaja, grejanja, ventilatora.....

Moze se povezati svaki potrošač do 20A odnosno do sage od 4400W. Uredjaj ima u sebi i power metar pa se kroz app može pratiti i trenutna potrošnja.

SH-014

Cijena i dobavljaljivost na upit



ZRELEI-30W ZigBee rele, 30A 250Vac

ZigBee rele, 30A 250Vac

ZigBee rele, 30A 250Vac. ON/OFF funkcija, Tajmer, praćene potrosnje kroz aplikaciju. Uredjaji sa naponskim izlazom. Aktiviranjem pojavljuje se 220V na izlazu uređaja. Može se koristiti za napajanje pumpe, svetla, frižidera, bojilera, klima uređaja, grejanja, ventilatora..... Moze se povezati svaki potrošač do 20A odnosno do sage od 6600W. Uredjaj ima u sebi i power metar pa se kroz app može pratiti i trenutna potrošnja

SH-001

Cijena i dobavljaljivost na upit



Z-BOILI ZigBee uzidni prekidač velike snage

ZigBee uzidni prekidač velike snage

ZigBee uzidni prekidač velike snage - jednostruki, 20A. On/Off i Tajmer funkcija. Preporučuje se za bojler.

SH-022

Cijena i dobavljaljivost na upit



Z-SHADI Uzidni prekidač za zavjese, roletne, tende, krovne prozore

ZigBee uzidni prekidač za zavese, roletne, tende, krovne prozore

ZigBee uzidni prekidač za zavese, roletne, tende, krovne prozore. Tajmer, kalibracija trajanja otvaranja-zatvaranja, Procentualno/ručno upravljanje otvaranja-zatvaranja.

SH-023

Cijena i dobavljaljivost na upit



Z-DIMMI ZigBee uzidni regulator (dimer)

ZigBee uzidni regulator (dimer)

ZigBee uzidni regulator (dimer) sa prekidačem. Upravljanje jačinom osvetljenja ili brzinom ventilatora. Tajmer

SH-007

Cijena i dobavljaljivost na upit



Z-MAGNETI Pametni magnetni

SH-020

Pametni magnetni kontakt.

Kontrola putem aplikacije. Zigbee komunikacija, minimalna potrošnja ukljućene CR2032 baterije. Obostrana samolepljiva traka. Potreban Zigbee hub poput Sensbi HUBI.

Cijena i dobavljenost na upit



ZOCKETI-USBC Pametna utičnica

SH-008

Pametna utičnica.

Mogućnost povezivanja na Sensbi aplikaciju preko Zigbee gateway. Radi samo na 2.4GHz. Input voltage: AC 100-240V. Rated Frequency: 50/60Hz. Max.Current: 16A. Max.Power: 3000W. Output: DC 20W Max. USB-A + USB-C: 5V/2A Ma

Cijena i dobavljenost na upit



ZPLUGI-S

Pametna utičnica.

Mogućnost povezivanja na Sensbi aplikaciju preko Zigbee gateway. Radi samo na 2.4GHz. Input 100-240V AC 50/60Hz Output 100-240V AC 50/60Hz. LED indikator.

Cijena i dobavljenost na upit



ZPLUGI-L Pametna utičnica.

SH-024

Pametna utičnica.

Mogućnost povezivanja na Sensbi aplikaciju preko Zigbee gateway. Radi samo na 2.4GHz. Input 100-240V AC 50/60Hz Output 100-240V AC 50/60Hz. LED indikator.

Cijena i dobavljenost na upit



Z-STRIP-4N4 Pametni produžni kabal

SH-025

Pametni produžni kabal.

Mogućnost povezivanja na Sensbi aplikaciju preko Zigbee gateway. Radi samo na 2.4GHz. Input 100-240V AC 50/60Hz, Output 100-240V AC 50/60Hz, Load ~12A.

Cijena i dobavljenost na upit



Kwaccessi Pro 1

SH-026

Samostalni WiFi čitač kartica sa ugradjenom kamerom

Samostalni WiFi čitač kartica sa ugradjenom kamerom Podržava do 1000 korisnika. Više načina otljućavanja (kartica/šifra) Čitanje kartice na 125KHz. Distanca čitanja 2~6cm. Kontrola jedne brave. Pozivanje putem WiFi. Zaštita: IP65. Radna temperatura od -40°C do 60°C. Napajanje 12-18Vdc. Materijal: Metal.

Cijena i dobavljenost na upit

