

MASTER B.C.

Neodoljivi osjećaj sigurnosti

CJENOVNIK SMART HOME SISTEMA

sensbi

info@masterbc.com | www.masterbc.com | /masterbcbanjaluka | Braće Podgornika 63, Banja Luka

Sadržaj

Sensbi - Wi-Fi kamere 3
Sensbi - Wi-Fi sistemi 4
Sensbi - Zigbee sistemi 6



Sensbi ROTI 2MP WiFi bežična kamera sa Pan-Tilt funkcijom. SH-010

2MP WiFi bežična kamera sa Pan-Tilt funkcijom.

1/2.9" 2Megapixel CMOS. Color 0.1Lux@F2.0, Black/White 0.01Lux@F2.0. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 3.6mm. 100° široki ugao gledanja. Noćna vidljivost do 10m IR. 2.4 GHz WiFi bežična veza Lokalno snimanje na mikro SD kartice do 128 GB i podrška za snimanje u cloud-u Podržava dvosmerni zvuk između telefona i kamere (Half Duplex). Napajanje DC 5V/1A.

Cijena i dobavljivost na upit



SENTRI

2MP WiFi bežična kamera sa PIR senzorom i reflektorom.

1/2.9 2Megapixel CMOS. Color 0.1Lux@F2.0, B/W 0.01Lux@F2.0. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. 120° široki ugao gledanja. IP65. PIR detekcija od 12m Max 120° sa AI detekcijom ljudi za smanjenje lažnih alarma. Noćna vidljivost do 10m IR (ako reflektor nije uključen). reflektor 25W(2*12.5W) maksimalne snage osvetljenja 2100 lumena, boja svetla 6000K. Reflektor može se uključuje PIR detekcijom, po vremenskom programu, ili manuelno preko aplikacije. 2.4 GHz WiFi bežična veza. Lokalno snimanje na mikro SD kartice do 128 GB i podrška za snimanje u cloud-u. Podržava dvosmerni zvuk između telefona i kamere (Half Duplex). Napajanje AC 100V~240V.

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti

sensbi



MINI-WRELEI-NN Mini Wi-Fi rele, 150W

Mini Wi-Fi rele, 150W

Wi-Fi rele, 150W, nije potrebna 0 za rad. ON/OFF funkcija, Tajmer. Uređaji sa naponskim izlazom. Aktiviranjem pojavljuje se 220V na izlazu uređaja. Može se koristiti za napajanje potrošača do 150W. Uređaj poseduje dodatni ulaz za upravljane na koji se može povezati konvencionalni prekidač.

SH-005 Cijena i dobavljivost na upit

sensbi



SWITCHI-L1NN Wi-Fi uzidni prekidač - jednostruki

Wi-Fi uzidni prekidač - jednostruki

Wi-Fi uzidni prekidač - jednostruki, nije potrebna 0 za rad. Snage do 200W. On/Off i Tajmer funkcija

SH-016 Cijena i dobavljivost na upit

sensbi



SWITCHI-L2NN Wi-Fi uzidni prekidač - dvostruki

Wi-Fi uzidni prekidač - dvostruki

Wi-Fi uzidni prekidač - dvostruki, nije potrebna 0 za rad. Snage 200W po kanalu. On/Off i Tajmer funkcija. On/Off globalno ili pojedinačno. Mogućnost podešavanja tajmera nezavisno za svaki prekidač.

SH-015 Cijena i dobavljivost na upit

sensbi



SWITCHI-L3NN Wi-Fi uzidni prekidač - trostruki

Wi-Fi uzidni prekidač - trostruki

Wi-Fi uzidni prekidač - trostruki, nije potrebna 0 za rad. Snage 200W po kanalu. On/Off i Tajmer funkcija. On/Off globalno ili pojedinačno. Mogućnost podešavanja tajmera nezavisno za svaki prekidač.

SH-003 Cijena i dobavljivost na upit

sensbi



WRELEI-10W

Wi-Fi rele, beznaponski izlaz, 10A 250Vac

Wi-Fi rele, beznaponski izlaz, 10A 250Vac, radi na 230Vac. On/Off i Tajmer funkcija. Može se koristiti u bilo kom zahtevu kao upraljački uređaj, npr za aktiviranje elektronike na kapijama, rampama, grejanja. Može se koristiti za uključenje svetla, klime... Mogućnosti su razne, ograničenje je max snaga relea od 10A/250V.

Cijena i dobavljivost na upit

sensbi



WRELEI-20W Wi-Fi rele, 20A 250Vac

Wi-Fi rele, 20A 250Vac

Wi-Fi rele, 20A 250Vac. ON/OFF funkcija, Tajmer, praćene potrošnje kroz aplikaciju. Uređaji sa naponskim izlazom. Aktiviranjem pojavljuje se 220V na izlazu uređaja. Može se koristiti za napajanje pumpe, svetla, frižidera, bojilera, klima uređaja, grejanja, ventilatora..... Moze se povezati svaki potrošač do 20A odnosno do sage od 4400W. Uredjaj ima u sebi i power metar pa se kroz app može pratiti i trenutna potrošnja.

SH-013 Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti

MASTER B.C.



WRELEI-30W Wi-Fi rele, 30A 250Vac

SH-006

Wi-Fi rele, 30A 250Vac

Wi-Fi rele, 30A 250Vac. ON/OFF funkcija, Tajmer, praćene potrošnje kroz aplikaciju. Uređaji sa naponskim izlazom. Aktiviranjem pojavljuje se 220V na izlazu uređaja. Može se koristiti za napajanje pumpe, svetla, frižidera, bojilera, klima uređaja, grejanja, ventilatora..... Moze se povezati svaki potrošač do 30A odnosno do sage od 6600W. Uredjaj ima u sebi i power metar pa se kroz app može pratiti i trenutna potrošnja.

Cijena i dobavljivost na upit



RINGI+JINGI

Bežična pozivna jedinica sa kamerom i bežično zvono komplet

1080P Full HD kamera, 145° širok ugao (objektiv: 2.4mm@F2,0), IC domet do 5m u mraku. Prenos uživo putem aplikacije. IP65 zaštita. Podržava 2-smerni audio (full duplex). Zahteva 2.4GHz Wi-Fi konekciju.
Niska potrošnja energije, buđenje PIR detekcijom, pritiskom na dugme ili daljinskim upravljačem aplikacije.
Mogucnost snimanja na MicroSD kartice do 128 GB. Napajanje pomoću 6700mAh punjivih litijumskih baterija. Vreme trajanja baterije u standby modu do 10 meseci. Vreme trajanja baterije sa 10 puta buđenja dnevno do 3 meseca.

Cijena i dobavljivost na upit



W-IRISS IR daljinski upravljački centar sa temperaturnim senzorom

SH-021

Infracrveni daljinski upravljački centar sa seznorom za sobnu temperaturu.

Aktivira klima uređaje, televizore, ventilatore, multimedijalne uređaje, set-top box-ove i još mnogo toga; podržava samo Infra-Red (38K kHz); RF nije uključen. Prilagodena funkcija kopiranja omogućava vam da kontrolišete još više uređaja učeći ih sa originalnog daljinskog upravljača; uključuje LED kamine, grejalice, ventilatore, itd. Uključuje USB 2.0 kabl i adapter za fleksibilnu upotrebu; najbolje funkcioniše u jednoj sobi jer infracrveni signal može biti blokiran zidovima; podržava samo 2.4G Wi-Fi vezu. Kontrola putem Sensbi/Tuya aplikacije.

Cijena i dobavljivost na upit



WRELEI-10W

SH-027

WRELEI-10W

Wi-Fi pametni reley, beznaponski izlaz, 10A 250Vac, radi na 230Vac. On/Off i Tajmer funkcija. Može se koristiti u bilo kom zahtevu kao upraljački uređaj, npr za aktiviranje elektronike na kapijama, rampama, grejanja. Može se koristiti za uključenje svjetla, klime... Mogućnosti su razne, ograničenje je max snaga relea od 10A/250V.

Cijena i dobavljivost na upit

Nov proizvod | Proizvod u dolasku | Pozovite za više informacija o raspoloživosti



HUBI Smart ZigBee gateway

SH-012

Smart ZigBee gateway

Koristi se za povezivanje raznih ZigBee smart proizvoda koji se putem 2.4GHz WiFi mreze povezuju sa cloud-om i mobilnom aplikacijom

Cijena i dobavljivost na upit



HUBI-WD Smart žičani ZigBee gateway

SH-019

Smart žičani ZigBee gateway

Koristi se za povezivanje raznih ZigBee smart proizvoda koji se putem LAN-a povezuju sa cloud-om i mobilnom aplikacijom.

Cijena i dobavljivost na upit



ZREMOTI-L2RF

ZigBee bežični daljinski upravljač - 2 tastera

ZigBee bežični daljinski upravljač - 2 tastera, mogućnost povezivanja ZigBee uređaja nezavisno za svaki taster, radi na bateriju CR2032.

Cijena i dobavljivost na upit



ZWITCHI-L1NN ZigBee uzidni prekidač - jednostruki

SH-018

ZigBee uzidni prekidač - jednostruki

ZigBee uzidni prekidač - jednostruki, nije potrebna 0 za rad. Snage do 200W. On/Off i Tajmer funkcija

Cijena i dobavljivost na upit



ZWITCHI-L2NN ZigBee uzidni prekidač - dvostruki

SH-017

ZigBee uzidni prekidač - dvostruki

ZigBee uzidni prekidač - dvostruki, nije potrebna 0 za rad. Snage 200W po kanalu. On/Off i Tajmer funkcija.
On/Off globalno ili pojedinačno.
Mogućnost podešavanja tajmera nezavisno za svaki prekidač.

Cijena i dobavljivost na upit



ZWITCHI-L3NN ZigBee uzidni prekidač- trostruki

SH-002

ZigBee uzidni prekidač - trostruki

ZigBee uzidni prekidač - trostruki, nije potrebna 0 za rad. Snage 200W po kanalu. On/Off i Tajmer funkcija.
On/Off globalno ili pojedinačno. Mogućnost podešavanja tajmera nezavisno za svaki prekidač.

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti

sensbi



ZREMOTI-L2RF ZigBee bežični daljinski upravljač - 2 tastera

ZigBee rele, beznaponski izlaz, 10A 250Vac

ZigBee rele, beznaponski izlaz, 10A 250Vac, radi na 230Vac. On/Off i Tajmer funkcija.
Može se koristiti u bilo kom zahtevu kao upravljački uređaj, npr za aktiviranje elektronike na kapijama, rampama, grejanja. Može se koristiti za uključenje svetla, klime...

Mogućnosti su razne, ograničenje je max snaga relea od 10A/250V.

SH-004

Cijena i dobavljivost na upit

sensbi



ZRELEI-20W ZigBee rele, 20A 250Vac

ZigBee rele, 20A 250Vac

ZigBee rele, 20A 250Vac. ON/OFF funkcija, Tajmer, praćene potrosnje kroz aplikaciju.
Uređaji sa naponskim izlazom. Aktiviranjem pojavljuje se 220V na izlazu uređaja. Može se koristiti za napajanje pumpe, svetla, frižidera, bojilera, klima uređaja, grejanja, ventilatora.....

Moze se povezati svaki potrošač do 20A odnosno do sage od 4400W. Uredjaj ima u sebi i power metar pa se kroz app može pratiti i trenutna potrošnja.

SH-014

Cijena i dobavljivost na upit

sensbi



ZRELEI-30W ZigBee rele, 30A 250Vac

ZigBee rele, 30A 250Vac

ZigBee rele, 30A 250Vac. ON/OFF funkcija, Tajmer, praćene potrosnje kroz aplikaciju. Uredjaji sa naponskim izlazom. Aktiviranjem pojavljuje se 220V na izlazu uređaja. Može se koristiti za napajanje pumpe, svetla, frižidera, bojilera, klima uređaja, grejanja, ventilatora.....
Moze se povezati svaki potrošač do 20A odnosno do sage od 6600W. Uredjaj ima u sebi i power metar pa se kroz app može pratiti i trenutna potrošnja

SH-001

Cijena i dobavljivost na upit

sensbi



Z-BOILI ZigBee uzidni prekidač velike snage

ZigBee uzidni prekidač velike snage

ZigBee uzidni prekidač velike snage - jednostruki, 20A. On/Off i Tajmer funkcija. Preporučuje se za bojler.

SH-022

Cijena i dobavljivost na upit

sensbi



Z-SHADI Uzidni prekidač za zavjese, roletne, tende, krovne prozore

ZigBee uzidni prekidač za zavese, roletne, tende, krovne prozore

ZigBee uzidni prekidač za zavese, roletne, tende, krovne prozore. Tajmer, kalibracija trajanja otvaranja-zatvaranja, Procentualno/ručno upravljanje otvaranja-zatvaranja.

SH-023

Cijena i dobavljivost na upit

sensbi



Z-DIMMI ZigBee uzidni regulator (dimer)

ZigBee uzidni regulator (dimer)

ZigBee uzidni regulator (dimer) sa prekidačem. Upravljanje jačinom osvetljenja ili brzinom ventilatora. Tajmer

SH-007

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti

MASTER B.C.



Z-MAGNETI Pametni magnetni

SH-020

Pametni magnetni kontakt.

Kontrola putem aplikacije. Zigbee komunikacija, minimalna potrosnja ukljucene CR2032 baterije. Obostrana samolepljiva traka. Potreban Zigbee hub poput Sensbi HUBI.

Cijena i dobavljivost na upit



ZOCKETI-USBC Pametna utičnica

SH-008

Pametna utičnica.

Mogućnost povezivanja na Sensbi aplikaciju preko Zigbee gateway. Radi samo na 2.4GHz. Input voltage: AC 100-240V. Rated Frequency: 50/60Hz. Max.Current: 16A. Max.Power: 3000W. Output: DC 20W Max. USB-A + USB-C: 5V/2A Ma

Cijena i dobavljivost na upit




ZPLUGI-S

Pametna utičnica.

Mogućnost povezivanja na Sensbi aplikaciju preko Zigbee gateway. Radi samo na 2.4GHz. Input 100-240V AC 50/60Hz Output 100-240V AC 50/60Hz. LED indikator.

Cijena i dobavljivost na upit



ZPLUGI-L Pametna utičnica.

SH-024

Pametna utičnica.

Mogućnost povezivanja na Sensbi aplikaciju preko Zigbee gateway. Radi samo na 2.4GHz. Input 100-240V AC 50/60Hz Output 100-240V AC 50/60Hz. LED indikator.

Cijena i dobavljivost na upit



Z-STRIPI-4N4 Pametni produžni kabal

SH-025

Pametni produžni kabal.

Mogućnost povezivanja na Sensbi aplikaciju preko Zigbee gateway. Radi samo na 2.4GHz. Input 100-240V AC 50/60Hz, Output 100-240V AC 50/60Hz, Load ~12A.

Cijena i dobavljivost na upit



Kwaccessi Pro 1

SH-026

Samostalni WiFi čitač kartica sa ugradjenom kamerom

Samostalni WiFi čitač kartica sa ugradjenom kamerom Podržava do 1000 korisnika. Više načina otljučavanja (kartica/šifra) Čitanje kartice na 125KHz. Distanca čitanja 2~6cm. Kontrola jedne brave. Pozivanje putem WiFi. Zaštita: IP65. Radna temperatura od -40°C do 60°C. Napajanje 12-18Vdc. Materijal: Metal.

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti

MASTER B.C.